



deceuninck

TERASOVÉ
SYSTÉMY TWINSON
FASÁDA TWINSON
Ceník



www.deceuninck.cz
www.twinson.com
www.chciterasu.cz



VYBERTE SI TEN SPRÁVNÝ TERASOVÝ SYSTÉM



Dejte své kreativitě volný průchod. Terasy Twinson lze stejně jako dřevo utvářet do libovolných tvarů a designů. Na výběr je až deset přírodních barev, které zapadnou do každé architektury a krajiny. Můžete si vybrat mezi dvěma různými variantami výrobků: Essential Terrace, Character Massive a Majestic Massive Pro.

Jaké výhody má materiál Twinson ve srovnání s materiály WPC?


- Výroba ve vlastní produkci v Evropě (Belgie)
- Patentovaný kompozitní materiál ze dřeva a plastu (50 % měkké dřevo, 50 % PVC)
- Trvanlivý a šetrný k životnímu prostředí (až 100% recyklovatelný)
- Vysoká odolnost proti uklouznutí, i za vlhka
- Přirozený vzhled, pocit tepla
- Vysoká tvarová stabilita díky nízké absorpci vody
- U masivních prken: podélné rozpínání < 0,5 mm/m, dilatační spára pouze 5 mm
- Neobsahuje cín a kadmium / neobsahuje olovo
- Dřevo s certifikací PEFC z udržitelného dřevařského průmyslu
- Vhodné pro hračky podle DIN EN 71-3: materiál je vhodný pro bezpečnou výrobu hraček a neobsahuje žádné zdraví škodlivé těžké kovy
- Záruka až 25 let
- S ekologickým jádrem z recyklovaného materiálu z vlastní recyklační linky

Proč se u materiálu Twinson používá PVC místo PP nebo PE?

- PVC je TEN PRAVÝ plast ve stavebnictví pro venkovní použití
- Dlouhá životnost
- Vysoká nosnost a štíhlý design
- Velmi ekologický díky malému podílu ropy
- Vysoká odolnost vůči UV záření a stálobarevnost
- Zařazení do nejvyšší kategorie požární bezpečnosti: nízké šíření plamene
- Character Massive a Majestic Massive Pro: odolný vůči odlétávajícím jiskram a sálavému teplu třídy B_{ROOF} (t1)

Jaké výhody má systém Twinson?

- Kotvení po 50 cm
- Vysoká stabilita a pevnost
- Character Massive a Majestic Massive Pro:
 - je možná plovoucí pokládka od 36 mm se zjednodušenou rámovou konstrukcí
 - je možná pokládka bez sklonu
- Rychlá a snadná montáž díky klipovému systému
- Vysoká trvanlivost díky použití šroubů z ušlechtilé oceli
- Montáž bez použití šroubů s jedinečným systémem Twinson Click



**TWINSON - PŘIRODA
A TECHNOLOGIE**

VÝJIMEČNÁ ŽIVOTNOST ZA VŠECH PODMÍNEK



Patentovaný systém Twinson technologie PVC kompozitu a dřeva, který se vyznačuje vynikající odolností a krásným vzhledem po mnoho let.

Minimum údržby

Díky inovativní kombinaci PVC a dřeva Produkty Twinson nevyžadují žádnou další údržbu jako je olejování nebo lakování, pouze standardní údržbu.

Péče o přírodní prostředí

Twinson je ekologická alternativa k tropickým dřevinám z ohroženého deštného pralesa. Může být 100% recyklován a znova použit. Bez kadmia a olova.

Terasy z patentovaného dřevěného kompozitu a PVC vysoké kvality. Twinson je šetrný k životnímu prostředí a umožňuje snadnou údržbu. Twinson je alternativa k dřevěným deskám.

Komfort použití

Prkna Twinson, na rozdíl od běžného dřeva, sama o sobě nepraskají, nedeformují se, netvoří se třísky a jsou zcela bezpečná díky použití drážkovaného protiskluzového povrchu.

Jsou odolné vůči škůdcům dřeva.

Přirozený vzhled

Díky použití přírodního dřeva pro výrobu kompozitu, získává Twinson krásný přirozený vzhled teplého dřeva.

25letá záruka říká všechno



Twinson je imunní vůči atmosferickým vlivům, nehnije a nedeformuje se, je odolný vůči hmyzu a mikro-houbám, stejně jako soli a chlorované vodě. 25letá záruka na biodegradaci, 10letá záruka na vady z výroby.

Ber to s klidem - postaráme se o každého!



Dodáváme více než produkty - staráme se o váš klid - dohlížíme na investice a spolupracujeme přímo s montážníky.

Více než terasa!



Terasové a fasádní systémy Twinson jsou kompatibilní. Konzistentní barvy poskytují nekonečné možnosti.

Perfektní logistika



Dodržení dodací lhůty u každého využití distribučních center. Dodání vždy včas a na 100 %.

TERASOVÉ SYSTÉMY A FASÁDA

Twinson je technologie s širokou škálou aplikací. Je ideální pro stavbu teras, zastřešení, cest, střešních teras, zahrad a balkonů. Díky široké škále moderních přírodních barev, dokonale zapadají do stylu každého prostoru.

ESSENTIAL TERRACE: osvědčené řešení

Systém **ESSENTIAL TERRACE** je osvědčené řešení pro domácí terasy, zahrady, stejně jako balkony a lodžie.



ESSENTIAL XXL: nový design širokých prken

Terasa - široká (18 cm) prkna **ESSENTIAL XXL** se rychleji instaluje a rozlišuje se zajímavou estetikou díky jemnému drážkování povrchové struktury.




CHARACTER MASSIVE: úplna svoboda montáže

CHARACTER MASSIVE je systém plných desek, konstrukce která kromě vysoké odolnosti vůči poškození, poskytuje také možnost řezání nejsložitějších tvarů.




MAJESTIC MASSIVE PRO: povrch s texturou dřeva

MAJESTIC MASSIVE PRO jsou nové desky, které mají všechny výhody desek Massive, plus se vyznačují vysokou odolností vůči skvrnám po potravinách s jedinečnou texturou ilustrující zrno dřeva. Jediná kompozitní deska se zaručenou stálostí barev a odolností proti skvrnám.



WALL PREMIUM:

Fasádní systém se používá pro větrané fasádní konstrukce. K dispozici s plnou řadou kompozitních nebo hliníkových dokončovacích profilů.



Barvy systémů ESSENTIAL TERRACE, CHARACTER MASSIVE

Barvy a struktura desky
systému ESSENTIAL TERRACE

Barvy a struktura desky
systému CHARACTER MASSIVE

504 - kůra

503 - liskový ořech

522 - vlašský ořech

509 - říční kámen

510 - šedá břidlice

502 - lěkorice

Barvy systému MAJESTIC MASSIVE PRO

270 - dub kouřový

271 - dub antik

519 - dub rustikální

520 - dub horský

Barvy systému WALL PREMIUM

504 - kůra

510 - šedá břidlice

502 - lěkorice

Desky Twinson se vyrábějí procesem koextruze, to znamená, že jádro desky je jiné než barva vnější otěrové vrstvy. Díky témtu deskám Twinson se vyznačuje nízkým koeficientem expanze (2 mm / 1 m) a vysokou třídou požární odolnosti (B_{fl} s1). Protože jsou desky vyrobeny z kompozitu mají zvýšenou stabilitu vůči teplotním změnám a nízkou absorpcí vody.

Vzhledem ke specifickosti předloženého tisku se barvy mohou lišit od originálu. Twinson je polopřírodní produkt u kterého je složkou dřevo, tedy jeho barva a délka je ovlivněna působením vnějších podmínek a po nějaké době se stabilizuje.

Kartáčované a nekartáčované povrchy postupem času získávají stejný odstín. Z důvodu obsahu jednotlivých dřevěných vláken v deskách, zejména ty z různých výrobních šarží se můžou mírně lišit barvou. Dosáhnutí přírodního efektu docílíme smícháním desek před montáží.

Mějte prosím na paměti, že u zastřešených či polozastřešených teras mohou vznikat stopy od vody. Příčinou je lignin, přírodní látka obsažená ve dřevě, která se deštěm vymývá. Vzniklé skvrny lze snadno odstranit mydlovým roztokem a následným opláchnutím.



TWINSON ESSENTIAL TERRACE

Protiskluzové povrchy teras Twinson splňují nejvyšší bezpečnostní standardy.

KLASICKÁ ŘEŠENÍ



Terasy Twinson – to není pouze moderní design a pěkný vzhled, ale především pohodlí, které si budete užívat mnoho let.

Systém **ESSENTIAL TERRACE**, patentovaný kompozit Twinson ze dřeva a PVC vysoké kvality zajišťuje maximální pohodlí, snadnou údržbu a odolnost. 25letá záruka garantuje dlouhou životnost teras zhotovených z prken Twinson, která mají vynikající odolnost (třída odolnosti 1).

Šest krásných barevných odstínů, které zůstávají atraktivní po mnoho let a skýtají široké možnosti při navrhování teras a zahrad.

Neobvyklý vzhled prkna systému **ESSENTIAL TERRACE** zajišťuje harmonii, příjemnou atmosféru a neopakovatelné dojmy z užívání venkovních prostor.

Voděodolná, pevná, atraktivní prkna **ESSENTIAL TERRACE** která lze snadno udržovat, jsou ideálním řešením pro zahradní pěšinky, pódiá, dvorky i terasy.

ESSENTIAL TERRACE jsou ideální volbou, pokud hledáte cenově dostupná, odolná prkna, která vypadají jako přírodní dřevo.

Design

- Rýhovaný povrch
- Šířka prkna **ESSENTIAL TERRACE** 140 mm (užitná šířka 145 mm)
- Zakončení okrajů krytkou, hliníkovou lištou nebo lištou Twinson
- Prkna **ESSENTIAL TERRACE** jsou dostupná v šesti barevných odstínech

Kvalita

- Vysoká třída protiskluznosti (protiskluznost PTV ≥ 50)
- Třída požární odolnosti B_{f1}-s1
- Plošné zatížení až 1400 kg/m²
- Nízká roztažnost materiálu (do 2 mm/m)
- Certifikát PEFC
- Certifikát kvality Německého dřevařského institutu VHI
- Státní technická certifikace ITB-KOT-2018/0334

Montáž

- Možnost volby pěti systémových hliníkových nosných profilů v závislosti na typu podkladu a výšce stavby
- Rychlá a snadná montáž díky systému inovativních spon
- Rozestup podkladových profilů pod prknem každých 50 cm
- Prkno **ESSENTIAL TERRACE** v délce 4 a 6 metrů
- Podkladová konstrukce s využitím profilů: samonosná nebo příšroubovaná k podkladu
- Lze aplikovat s nízkým 16mm hliníkovým profilem – ideální řešení pro balkony
- V systému jsou dostupné nastavitelné montážní patky

KOMPONENTY SYSTÉMU ESSENTIAL TERRACE



1

Hliníkový profil pro samonosné konstrukce
80 x 50 mm



Hliníkový profil pro samonosné konstrukce nebo
k připevnění k podkladu
(podpěrné body každých 70 cm)
50 x 50 mm



Hliníkový profil pro samonosné konstrukce nebo
k připevnění k podkladu
(podpěrné body každých 50 cm)
30 x 50 mm



Hliníkový profil
k připevnění
na rovném podkladu
16 x 50 mm



Hliníkový profil k připevnění na rovném
podkladu 30 x 40 cm



2



max. 50 cm






P 9429



P 9430



P 9431



Montáž pomocí spon

Stavitelné patky




Nastavitelné patky




Komponenty systému ESSENTIAL TERRACE




Prkno



Konstrukční prvky




Spony ke konstrukcím z nosných profilů 9234 nebo k dřevěným konstrukcím





Spony ke konstrukcím z nosných profilů 9522, 9523, 9524, 9530



Příslušenství



Zakončení



Terasový systém ESSENTIAL TERRACE


Ceník platný od 20. 1. 2023

Č. výrobku	Nákres	Popis	Délka / obsah balení	Barva	Min. objednávka	Počet jednotek kontejneru	Dostupnost	Cena v € bez DPH	Měrná jednotka
9555		Terasové prkno ESSENTIAL TERRACE, 28 x 140 mm	4 m / 1 ks	502, 503, 504, 509, 510, 522	1 ks	80	S	10,24	bm
			4,5 m / 1 ks			60	21		
			6 m / 1 ks			60	S		
9486		Sada: spojky z PVC k prknu 9555 (používejte s 9522, 9523, 9524 a 9530) + šrouby	85 x spojka + 100 x šroub	–	1 sada	–	S	73,84	sada
9512		Startovací/koncová spojka k prknu 9555 (používejte s 9522, 9523, 9524 a 9530), bez šroubů	10 ks	–	10 ks	–	S	12,78	sada
9433		Šroub k 9512	100 ks	–	100 ks	–	S	8,41	sada
9234		Montážní profil hliníkový, 30 x 40 mm	6 m / 1 ks	–	1 ks	–	S	5,49	bm
9483		Sada: spojky z PVC k prknu 9555 + šrouby (používejte s 9234)	100 x spojka + 120 x šroub	–	1 sada	–	S	58,11	sada
9484		Sada: spojky z PVC k prknu 9555 + šrouby (používejte s 9234)	600 x spojka + 720 x šroub	–	1 sada	–	S	323,23	sada
2761		Startovací hliníkový profil k prknu 9555 (používejte s 9234), 8 x 30 mm	3 m / 1 ks	–	1 ks	2436	S	2,06	bm
9481		Sada: startovací/koncové spojky k prknu 9555 (používejte s 9234) + šrouby	10 x spojka + 10 x šroub	–	1 sada	–	S	9,58	sada
9543		Ukončovací profil hliníkový „F“, 40 x 65 mm	6 m / 1 ks	12 - černý, 65 - hliníkový, 66 - hnědý	1 ks	100	S	9,76	bm
9337		Ukončovací profil na schody, hliníkový „S“ 25 x 40 mm	6 m / 1 ks	12 - černý, 65 - hliníkový, 66 - hnědý	1 ks	–	S	10,46	bm
9482		Sada: krytky k 9555 + adaptéry	10 x krytka + 20 x adaptér	502, 503, 504, 509, 510, 522	1 sada	–	S	21,87	sada
9442		Větrací profil ESSENTIAL TERRACE, používejte s 9555 28 x 67 mm	6 m / 2 ks	12 - černý, 65 - hliníkový, 66 - hnědý	2 ks	–	0	15,64	bm

Terasový systém ESSENTIAL TERRACE

Doplňkové položky pro systém **ESSENTIAL TERRACE**

Ceník platný od 20. 1. 2023

Č. výrobku	Nákres	Popis	Délka / obsah balení	Barva	Min. objednávka	Počet balení v kontejneru	Dostupnost	Cena v € bez DPH	Měrná jednotka
9523		Podkladový hliníkový profil nenosný, 50 x 16 mm	6 m / 1 ks	–	1 ks	240	S	6,79	bm
9530		Podkladový hliníkový profil, 30 x 50 mm	6 m / 1 ks	–	1 ks	–	S	8,05	bm
9522		Podkladový hliníkový profil, 50 x 50 mm	6 m / 1 ks	–	1 ks	110	S	9,83	bm
9524		Podkladový hliníkový profil nosný, 80 x 50 mm	6 m / 1 ks	–	1 ks	65	S	20,94	bm
9495		Balení: nerezová spojka rohová P9527, třídy A2 + šroub P9515 pro podkladový profil P9524	10 x spojka + 40 x šroub	–	1 sada	–	S	54,75	sada
9468		Balení: nerezová spojka P9521 třídy A2 + šroub P9515 pro podkladový profil P9522	10 x spojka + 40 x šroub	–	1 sada	–	S	39,38	sada
9489		Balení: nerezová spojka P9514 + šroub P9515	10 x spojka + 10 x šrouby	–	1 sada	–	0	21,75	sada
9556		Soklová lišta, 78 / 10 mm	6 m / 2 ks	502, 503, 504, 509, 510, 522	2 ks	106	S	7,10	bm
			4,5 m / 2 ks	509, 510, 522	2 ks	106	S	7,10	bm
9518		Okopový hliníkový profil „L“, 42/50 mm	4,5 m / 1 ks	12 - černý, 65 - hliníkový, 66 - hnědý	1 ks	154	S	6,98	bm
2753		Nerezový šroub, 35 mm	100 x šroub + 1 x bit	–	100 ks	–	S	24,63	sada
2754		Šroub k 9556, 35 mm	1000 x šroub + 1 x bit	–	1000 ks	–	S	187,20	sada
9430		Podkladová patka výškově stavitelná 35 až 55 mm pro podkladový profil P9522 a P9524	5 ks	–	5 ks	–	S	3,75	ks
9431		Podkladová patka výškově stavitelná 55 až 95 mm pro podkladový profil P9522 a P9524	5 ks	–	5 ks	–	S	4,02	ks
9429		Nástavec k podkladové patce P9431, výška podstavce 40 mm	25 ks	–	25 ks	–	S	0,80	ks
9510		Spojka k profilu 9522 + šrouby	3 bm + 50 x šroub	–	1 sada	–	0	31,83	sada
9326		Gumová podložka, 90 x 90 x 8 mm	12 ks		12 ks	–	S	5,19	sada
9545		Čistič O-Clean	1 ks	–	1 ks	–	S	20,72	ks
9393		Twinson terasový čistič	1 L	–	1 ks	–	0	16,90	1 l

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Deceuninck CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen a změny v sortimentu. Dostupnost produktu je uvedena v tabulce.

(S = produkt k dispozici na skladě; O = produkt k dispozici na objednávku do 6 týdnů).



ESSENTIAL XXL

Nejvyšší protiskluzové a protipožární parametry desek ESSENTIAL XXL splňují nejnáročnější bezpečnostní normy.

ZAJÍMAVÝ DESIGN ŠIROKÉ DESKY



Systém **ESSENTIAL XXL** jde dále s aktuálními trendy, nový design díky jeho 18 cm šířce. **ESSENTIAL XXL** vypadá inovativně.

Systém **ESSENTIAL XXL** přitahuje pozornost nejen proto, že má nejširší desku, ale i rozdílné drážky než u jiných systémů Twinson. Úzké, ale hluboké rýhy způsobují jiné uspořádání světla na desce a ve výsledku se zdůrazní zajímavá estetika. Šest krásných barevných odstínů, které zůstávají atraktivní po mnoho let a skýtají široké možnosti při navrhování teras a zahrad.

ESSENTIAL XXL - komorový systém který je odolný vůči poškození a deformaci , je to dáno silou stěn a sedmikomorovou konstrukcí.

Skvěle se proto bude hodit nejen na domácích terasách či balkonech, ale i ve veřejných zařízeních. Zejména proto, že má nejvyšší protiskluzovou třídu (odolnost proti uklouznutí PTV ≥ 69) a certifikát požární odolnosti pro střešní terasy B_{ROOF} (t1) a třída požární odolnosti B_f - s1.

Mimo jiné z výše uvedených důvodů **ESSENTIAL XXL** který je nejmladší z terasových systémů Twinson - je použitý na prestižních místech v desítkách tisíc m².

Design

- Široká prkna pro zajímavý vzhled estetický efekt - šířka desky 180 mm (185 mm s dilatací)
- Jednostranně kartáčovaný a drážkovaným povrchem se strukturou jemných rýh
- Nejnižší výška instalace (od 36 mm)
- Dostupné v šesti přírodních barvách

Kvalita

- Nejvyšší třída protiskluznosti (protiskluznost PTV ≥ 69)
- Certifikát požární odolnosti pro terasy
- Zastřelení B_{ROOF} (t1)
- Třída požární odolnosti B_f - s1
- Nízká roztažnost materiálu (až 2 mm/m)
- Záruka až 25 let
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0334

Montáž

- Rozestup podkladových profilů pod prknem montáž každých 40 cm
- Možnost volby pěti systémových hliníkových nosných profilů závislosti na typu podkladu a výšce stavby
- Deska kompatibilní se všemi upevňovacími prvky a dokončovacími systémy massivení desky Twinson
- Lze použít s nízkým 16mm hliníkovým nosníkem (výška včetně desky pouze 36 mm)

KOMPONENTY SYSTÉMU ESSENTIAL XXL



1

Hliníkový profil pro samonosné konstrukce
80 x 50 mm



Hliníkový profil pro samonosné konstrukce nebo k připevnění k podkladu (podpěrné body každých 70 cm) 50 x 50 mm



Hliníkový profil pro samonosné konstrukce nebo k připevnění k podkladu (podpěrné body každých 50 cm) 30 x 50 mm



Hliníkový profil k připevnění na rovném podkladu 16 x 50 mm



Hliníkový profil k připevnění na rovném podkladu 30 x 40 cm



2




Montáž pomocí spon



P 9429



P 9430



P 9431

Nastavitelné držáky




Spojka k 9522
+ šrouby




Komponenty systému ESSENTIAL XXL



Prkno



Konstrukční prvky




Spona

ke konstrukcím z nosných profilů 9234 nebo k dřevěným konstrukcím




Spona



ke standardním hliníkovým profilům 9522, 9523, 9524, 9530




Startovací / koncový profil



Zakončení





Příslušenství



Terasový systém Essential XXL



Ceník platný od 20. 1. 2023

Č. výrobku	Nákres	Popis	Délka / obsah balení	Barva	Min. objednávka	Počet balení v kontejneru	Dostupnost	Cena v € bez DPH	Měrná jednotka
9335		Terasové prkno ESSENTIAL XXL, jednostranné, 20 x 180 mm	4 m / 1 ks	502, 503, 504, 509, 510, 522	1 kontejner	60	0	9,29	bm
9366		Počáteční a koncový hliníkový profil 21 / 28 mm pro hliníkové podkladové profily	3 m / 1 ks	–	1 ks	–	S	2,31	bm
9363		Počáteční a koncový okopový hliníkový profil F' 40 / 57 mm pro podkladový profil Twinson P9552	6 m / 1 ks	12 - černý 65 - hliníkový 66 - hnědý	1 ks	120	21	7,60	bm
9469		Balení: spona PVC pro hliníkové podkladové profily	100 x spojka + 110 x šroub	–	1 sada	–	S	65,80	sada
9234		Podkladový profil hliníkový nenosný, 40 x 30 mm pro 9555, 9360, 9369, sponky P9483, P9484, P9477	6 m / 1 ks	–	1 ks	–	S	5,49	bm
9477		Balení: nerezová spona P9364 + šroub P9542 pro podkladový profil Twinson P9552 a dřevo	100 x spojka + 110 x šroub	–	1 sada	–	S	58,17	sada
9440		Ventilační mřížka k terasovému profilu ESSENTIAL XXL, P 9360	6 m / 2 ks	12 - černý, 65 - hliníkový, 66 - hnědý	2 ks	–	0	15,00	bm

Terasový systém Essential XXL

Doplňkové položky pro systém **ESSENTIAL XXL**

Ceník platný od 20. 1. 2023

Č. výrobku	Nákres	Popis	Délka / obsah balení	Barva	Min. objednávka	Počet balení v kontejneru	Dostupnost	Cena v € bez DPH	Měrná jednotka
9523		Podkladový hliníkový profil nenosný, 50 x 16 mm	6 m / 1 ks	–	1 ks	240	S	6,79	bm
9530		Podkladový hliníkový profil, 30 x 50 mm	6 m / 1 ks	–	1 ks		S	8,05	bm
9522		Podkladový hliníkový profil, 50 x 50 mm	6 m / 1 ks	–	1 ks	110	S	9,83	bm
9524		Podkladový hliníkový profil nosný, 50 x 80 mm	6 m / 1 ks	–	1 ks	65	S	20,94	bm
9495		Balení: nerezová spojka rohová P9527, třídy A2 + šroub P9515 pro podkladový profil P9524	10 x spojka + 40 x šroub	–	1 sada	–	S	54,75	sada
9468		Balení: nerezová spojka P 9521 třídy A2 + šroub P 9515 pro podkladový profil P9522	10 x spojka + 40 x šroub	–	1 sada	–	S	39,38	sada
9489		Balení: nerezová spojka P9514 + šroub P9515	10 x spojka + 10 x šrouby	–	1 sada	–	0	21,75	sada
9556		Soklová lišta, 78 x 10 mm	6 m / 2 ks	502, 503, 504, 509, 510, 522	2 ks	106	S	7,10	bm
			4,5 m / 2 ks		2 ks	106	S	7,10	bm
9518		Okopový hliníkový profil „L“, 42/50 mm	4,5 m / 1 ks	12 - černý, 65 - hliníkový, 66 - hnědý	1 ks	154	21	6,98	bm
2753		Nerezový šroub, 35 mm	100 x šroub + 1 x bit	–	100 ks	–	S	24,63	sada
2754		Šroub k 9556, 35 mm	1000 x šroub + 1 x bit	–	1000 ks	–	S	187,20	sada
9430		Podkladová patka výškově stavitelná 35 až 55 mm pro podkladový profil P9522 a P9524	5 ks	–	5 ks	–	S	3,75	ks
9431		Podkladová patka výškově stavitelná 55 až 95 mm pro podkladový profil P9522 a P9524	5 ks	–	5 ks	–	S	4,02	ks
9429		Nástavec k podkladové patce P 9431, výška podstavce 40 mm	25 ks	–	25 ks	–	S	0,80	ks
9510		Spojka k profilu 9522 + šrouby	3 bm + 50 x šrouby	–	1 sada	–	0	31,83	sada
9326		Gumová podložka, 8 x 90 x 90	12 ks	–	12 ks	–	S	5,19	sada
9545		Čistič O-Clean	1 ks	–	1 ks	–	S	20,72	ks
9393		Twinson terasový čistič	1 L	–	1 ks	–	0	16,90	l

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Deceuninck CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen a změny v sortimentu. Dostupnost produktu je uvedena v tabulce.

(S = produkt k dispozici na skladě; O = produkt k dispozici na objednávku do 6 týdnů).



CHARACTER MASSIVE

CHARACTER MASSIVE je ideální pro bazény, terasy, cesty na zahradě, balkony.
Nejen ty s tradičními tvary.

ÚPLNÁ SVOBODA POKLÁDÁNÍ



CHARACTER MASSIVE plný terasový systém umožňuje jakýkoli design, složité tvary povrchu. Okraje řezaných desek vypadají velmi dobře esteticky, a proto nemusí být maskované dalšími doplňky.

Systém **CHARACTER MASSIVE** poskytuje nejvyšší univerzálnost, protože je vyroben z plného materiálu, nikoli z komorového systému. Výhoda: desky umožňují snadné a přesné řezání, stejně jako v případě dřeva, ale jsou odolnější, mají delší životnost a jsou jednodušší na údržbu.

Od jednoduchého lineárního tvaru až po složité geometrické tvary, zaoblené hrany, hrany kolem záhonů a bazénů, zahradní cesty a jiné neobvyklé tvary. Všechno je přesně uzavřené a snadno vyrábětelné.

Další výhoda: desky lze použít na obou stranách - jedna strana je mírně drážkovaná, druhá - kartáčovaná. Zákazník má plnou svobodu volby a rozhoduje se, jak bude vypadat jeho terasa.

Systém **CHARACTER MASSIVE** je nejlepší volbou, když chcete zařídit okolí bazénu, rekreační zahrady, vlastní plochy SPA, zahradní cesty nebo vytvořit mimořádně odolnou terasu. Materiál s dlouhou životností, snadnou údržbou, který lze řezat stejně snadno a přesně jako dřevo.

Design

- Ideální pro vytváření teras se složitými tvary
- Dva typy povrchu - kartáčovaný a jemně rýhovaný
- Šířka desky 140 mm (145 mm s dilatací)
- Nejnižší stavební výška (od 36 mm)
- Není nutná žádná aplikace dokončovací lišty
- K dispozici v šesti barvách - přírodní provedení

Kvalita

- Osvědčení o požární odolnosti pro střešní terasy $B_{\text{roof}} \text{ t1}$ na živícné podklady
- Nízká expanze materiálu (do 2 mm/m)
- Vysoká protiskluzová třída (odolnost proti skluzu PTV ≥ 50)
- Třída požární odolnosti $B_{\text{fl-s1}}$
- Zatížení až 1400 kg/m²
- Certifikát PEFC
- Záruka až 25 let
- Národní technické posouzení IT B-KOT -2018/0334

Montáž

- Možnost získání zaoblené hrany desky
- Rychlá montáž díky systému inovativní klipy
- Rozteč podkladové konstrukce každých 45 cm
- Pět hliníkových profilů pro spodní konstrukci budované terasy
- Nízké hliníkové profily 16 mm - optimální řešení na balkonech
- V systému jsou dostupné nastavitelné montážní patky

KOMPONENTY SYSTÉMU CHARACTER MASSIVE



1

Hliníkový profil pro samonosné konstrukce
80 x 50 mm



Hliníkový profil pro samonosné konstrukce nebo k připevnění k podkladu (podpěrné body každých 70 cm) 50 x 50 mm



Hliníkový profil pro samonosné konstrukce nebo k připevnění k podkladu (podpěrné body každých 50 cm) 30 x 50 mm



Hliníkový profil k připevnění na rovném podkladu 16 x 50 mm




Hliníkový profil k připevnění na rovném podkladu 30 x 40 cm



2




3



Montáž pomocí spon



Rohová spojka samonosných nosných profilů



Spojka k 9522 + šrouby




Prkna je možné přesně ořezávat nejen v pravém úhlu, ale také do oblouku.




Komponenty systému CHARACTER MASSIVE



Prkno




Konstrukční prvky




Spona

ke konstrukcím z nosných profilů 9234 nebo k dřevěným konstrukcím




Spona


ke standardním hliníkovým profilům 9522, 9523, 9524, 9530




Startovací / koncový profil



Zakončení





Příslušenství



Terasový systém Character Massive



Ceník platný od 20. 1. 2023

Č. výrobku	Nákres	Popis	Délka / obsah balení	Barva	Min. objednávka	Počet balení v kontejneru	Dostupnost	Cena v € bez DPH	Měrná jednotka
9360		Terasové prkno CHARACTER MASSIVE, plné, 140 x 20 mm	4,5 m / 1 ks	502, 503, 504, 509, 510, 522	1 ks	60	0	13,46	bm
			6 m / 1 ks			45	21		
9366		Počáteční a koncový hliníkový profil 21 / 28 mm pro hliníkové podkladové profily	3 m / 1 ks	–	1 ks	–	S	2,31	bm
9363		Počáteční a koncový okopový hliníkový profil F' 40 / 57 mm pro podkladový profil Twinson P9552	6 m / 1 ks	12 - černý 65 - hliníkový 66 - hnědý	1 ks	120	21	7,60	bm
9469		Balení: spona PVC pro hliníkové podkladové profily	100 x spojka + 110 x šroub	–	1 sada	–	S	65,80	sada
9234		Podkladový profil hliníkový nenosný, 40 x 30 mm pro 9555, 9360, 9369, sponky P9483, P9484, P9477	6 m / 1 ks	–	1 ks	–	S	5,49	bm
9477		Balení: nerezová spona P9364 + šroub P9542 pro podkladový profil Twinson P9552 a dřevo	100 x spojka + 110 x šroub	–	1 sada	–	S	58,17	sada
9440		Ventilační mřížka k terasovému profilu CHARACTER MASSIVE, P 9360	6 m / 2 ks	12 - černý, 65 - hliníkový, 66 - hnědý	2 ks	–	0	15,00	bm

Terasový systém Character Massive

Doplňkové položky pro systém **CHARACTER MASSIVE**

Ceník platný od 20. 1. 2023

Č. výrobku	Nákres	Popis	Délka / obsah balení	Barva	Min. objednávka	Počet balení v kontejneru	Dostupnost	Cena v € bez DPH	Měrná jednotka
9523		Podkladový hliníkový profil nenosný, 50 x 16 mm	6 m / 1 ks	–	1 ks	240	S	6,79	bm
9530		Podkladový hliníkový profil, 30 x 50 mm	6 m / 1 ks	–	1 ks		S	8,05	bm
9522		Podkladový hliníkový profil, 50 x 50 mm	6 m / 1 ks	–	1 ks	110	S	9,83	bm
9524		Podkladový hliníkový profil nosný, 50 x 80 mm	6 m / 1 ks	–	1 ks	65	S	20,94	bm
9495		Balení: nerezová spojka rohová P9527, třídy A2 + šroub P9515 pro podkladový profil P9524	10 x spojka + 40 x šroub	–	1 sada	–	S	54,75	sada
9468		Balení: nerezová spojka P 9521 třídy A2 + šroub P 9515 pro podkladový profil P9522	10 x spojka + 40 x šroub	–	1 sada	–	S	39,38	sada
9489		Balení: nerezová spojka P9514 + šroub P9515	10 x spojka + 10 x šrouby	–	1 sada	–	0	21,75	sada
9556		Soklová lišta, 78 x 10 mm	6 m / 2 ks	502, 503, 504, 509, 510, 522	2 ks	106	S	7,10	bm
			4,5 m / 2 ks		2 ks	106	S	7,10	bm
9518		Okopový hliníkový profil „L“, 42/50 mm	4,5 m / 1 ks	12 - černý, 65 - hliníkový, 66 - hnědý	1 ks	154	21	6,98	bm
2753		Nerezový šroub, 35 mm	100 x šroub + 1 x bit	–	100 ks	–	S	24,63	sada
2754		Šroub k 9556, 35 mm	1000 x šroub + 1 x bit	–	1000 ks	–	S	187,20	sada
9430		Podkladová patka výškově stavitelná 35 až 55 mm pro podkladový profil P9522 a P9524	5 ks	–	5 ks	–	S	3,75	ks
9431		Podkladová patka výškově stavitelná 55 až 95 mm pro podkladový profil P9522 a P9524	5 ks	–	5 ks	–	S	4,02	ks
9429		Nástavec k podkladové patce P 9431, výška podstavce 40 mm	25 ks	–	25 ks	–	S	0,80	ks
9510		Spojka k profilu 9522 + šrouby	3 bm + 50 x šrouby	–	1 sada	–	0	31,83	sada
9326		Gumová podložka, 8 x 90 x 90	12 ks	–	12 ks	–	S	5,19	sada
9545		Čistič O-Clean	1 ks	–	1 ks	–	S	20,72	ks
9393		Twinson terasový čistič	1 L	–	1 ks	–	0	16,90	l

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Deceuninck CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen a změny v sortimentu. Dostupnost produktu je uvedena v tabulce.

(S = produkt k dispozici na skladě; O = produkt k dispozici na objednávku do 6 týdnů).



MAJESTIC MASSIVE PRO

TWINSON TERASOVÝ ČISTIČ




Systém **MAJESTIC MASSIVE PRO** jsou nové desky se všemi výhodami **CHARACTER MASSIVE**, navíc se vyznačují vysokou odolností proti chemickým a organickým skvrnám. Jedinečná struktura ukazující dřevěná leta. **MAJESTIC MASSIVE PRO** jsou jediné kompozitní desky s 10letou zárukou na stálost barev a odolnost proti skvrnám.

I když jsou velmi odolné vůči nečistotám, kompozitní terasy také vyžadují údržbu. Aby byla údržba co nejjednodušší **MAJESTIC MASSIVE PRO** má další vrstvu polymeru, díky kterému je povrch desek výjimečný, odolný vůči skvrnám a poškrábání, přičemž je extrémně odolný.

Čištění je jendoduché a velmi snadné.

Pro lidi, kteří si cení pohodlí, ale nechtějí se vzdát výrobků z ušlechtilého dřeva, jsou masivní palubky **MAJESTIC MASSIVE PRO**, díky aplikovanému přechodu, který dává efekt inspirovaný přirodním vzhledem dřeva, perfektní volbou.

MAJESTIC MASSIVE PRO je řešením pro lidi, kteří hledají velmi odolné desky. Odolné vůči skvrnám. Perfektně se hodí na otevřené, zakryté a částečně kryté terasy, balkony, zimní zahrady. Jsou to desky které zaručují nejen zachování barvy, ale i mnoho let žádné znečištění. Také vám dávají úplnou spokojenosť, pokud jde o vzhled a bezproblémové používání.



Design

- Dvě povrchové úpravy: mírné rýhování a textura dřeva
- Určeno k provedení složité terasy zejména na místech vystavených nečistotám organické a chemické
- Možnost pokládání do oblouku bez nutnosti okrajových úprav
- K dispozici ve čtyřech originálních barvách

Kvalita

- Osvědčení o požární odolnosti Broof t1 pro střešní terasy
- Jediná deska se zaručeným povrchem proti skvrnám a stabilitou barvy díky polymernímu povlaku všude kolem celé plochy
- Nízká roztažnost materiálu (do 2 mm/m)
- Velmi dobrá protiskluzová třída (protiskluznost PTV ≥ 36)
- Nosnost až 1 400 kg/m²
- Vysoká odolnost proti poškrábání a mechanickému poškození
- Třída požární odolnosti C_f s1
- Národní technické posouzení IT B

Montáž

- Kompatibilní se všemi komponenty systému **CHARACTER MASSIVE**

KOMPONENTY SYSTÉMU MAJESTIC MASSIVE PRO



1

Hliníkový profil pro samonosné konstrukce
80 x 50 mm



Hliníkový profil pro samonosné konstrukce nebo k připevnění k podkladu (podpěrné body každých 70 cm) 50 x 50 mm



Hliníkový profil pro samonosné konstrukce nebo k připevnění k podkladu (podpěrné body každých 50 cm) 30 x 50 mm




Hliníkový profil k připevnění na rovném podkladu
16 x 50 mm



Hliníkový profil k připevnění na rovném podkladu 30 x 40 cm



2



3

Montáž pomocí spon



Rohová spojka samonosných nosných profilů




Spojka k 9522 + šrouby




Komponenty systému MAJESTIC MASSIVE PRO




Deska





Konstrukční prvky







• P 9495 → 10 x P 9527 (SST A2)
→ 40 x P 9515



9468
-> 10 x 9468
-> 40 x 9515




P 9524



3 m
P 9510
50 x
P 9515

Spona

ke konstrukcím
z nosných profilů 9234 nebo
k dřevěným konstrukcím




P 9364
• P 9477

→ 100 x P 9364
→ 110 x P 9542

Spona


ke standardním hliníkovým
profilům 9522, 9523, 9524, 9530




P 9469

• 110 x P 9469


Startovací / koncový profil




Zakončení



P 9363




P 9556



P 9518

Příslušenství




P 9514

• P 9489
→ 10 x P 9514
→ 10 x P 9515



P 2754

2753 → 100 x 2754
2754 → 1000 x 2754




P 9433

• 100 x P 9433



Gumová podložka
9326



9440

Terasový systém MAJESTIC MASSIVE PRO



Ceník platný od 20. 1. 2023

Č. výrobku	Nákres	Popis	Délka / obsah balení	Barva	Min. objednávka	Počet balení v kontejneru	Dostupnost	Cena v € bez DPH	Měrná jednotka
9369		Terasové prkno plné MAJESTIC MASSIVE PRO 20 x 140 mm	4 m / 1 ks	519, 520, 271, 270	1 ks	60 ks	21	18,22	bm
			5 m / 1 ks			45 ks	21		
			6 m / 1 ks			45 ks	21		
9366		Počáteční a koncový hliníkový profil 21 / 28 mm pro hliníkové podkladové profily	3 m / 1 ks	–	1 ks	–	S	2,31	bm
9363		Počáteční a koncový okopový hliníkový profil F 40 / 57 mm pro podkladový profil Twinson P9552	6 m / 1 ks	12 - černý 65 - hliníkový 66 - hnědý	1 ks	120	21	7,60	bm
9469		Balení: spona PVC pro hliníkové podkladové profily	100 x spojka + 110 x šroub	–	1 sada	–	S	65,80	sada
9234		Podkladový profil hliníkový nenosný, 40 x 30 mm pro 9555, 9360, 9369, sponky P9483, P9484, P9477	6 m / 1 ks	–	1 ks	–	S	5,49	bm
9477		Balení: nerezová spona P9364 + šroub P9542 pro podkladový profil Twinson P9552 a dřevo	100 x spojka + 110 x šroub	–	1 sada	–	S	58,17	sada
9440		Ventilační mřížka k terasovému profilu CHARACTER MASSIVE, P 9360	6 m / 2 ks.	12 - černý, 65 - hliníkový, 66 - hnědý	2 ks	–	0	15,00	bm

Terasový systém MAJESTIC MASSIVE PRO

Doplňkové položky pro systém MAJESTIC MASSIVE PRO

Ceník platný od 20. 1. 2023

Č. výrobku	Nákres	Popis	Délka / obsah balení	Barva	Min. objednávka	Počet balení v kontejneru	Dostupnost	Cena v € bez DPH	Měrná jednotka
9523		Podkladový hliníkový profil nenosný, 50 x 16 mm	6 m / 1 ks	–	1 ks	240	S	6,79	bm
9530		Profil montažový, hliníkový, 30 x 50 mm	6 m / 1 ks	–	1 ks		S	8,05	bm
9522		Podkladový hliníkový profil, 50 x 50 mm	6 m / 1 ks	–	1 ks	110	S	9,83	bm
9524		Podkladový hliníkový profil nosný, 50 x 80 mm	6 m / 1 ks	–	1 ks	65	S	20,94	bm
9495		Balení: nerezová spojka rohová P9527, třídy A2 + šroub P9515 pro podkladový profil P9524	10 x spojka + 40 x šroub	–	1 sada	–	S	54,75	sada
9468		Balení: nerezová spojka P 9521 třídy A2 + šroub P 9515 pro podkladový profil P9522	10 x spojka + 40 x šroub	–	1 sada	–	S	39,38	sada
9489		Balení: nerezová spojka P9514 + šroub P9515	10 x spojka + 10 x šrouby	–	1 sada	–	0	21,75	sada
9556		Soklová lišta, 78 x 10 mm	6 m / 2 ks	502, 503, 504,	2 ks	106	S	7,10	bm
			4,5 m / 2 ks	509, 510, 522	2 ks	106	S	7,10	bm
9518		Okopový hliníkový profil „L“, 42/50 mm	4,5 m / 1 ks	12 - černý, 65 - hliníkový, 66 - hnědý	1 ks	154	21	6,98	bm
2753		Nerezový šroub, 35 mm	100 x šroub + 1 x bit	–	100 ks	–	S	24,63	sada
2754		Šroub k 9556, 35 mm	1000 x šroub + 1 x bit	–	1000 ks	–	S	187,20	ks
9430		Podkladová patka výškově stavitelná 35 až 55 mm pro podkladový profil P 9522 a P 9524	5 ks	–	5 ks	–	S	3,75	ks
9431		Podkladová patka výškově stavitelná 55 až 95 mm pro podkladový profil P 9522 a P 9524	5 ks	–	5 ks	–	S	4,02	ks
9429		Nástavec k podkladové patce P 9431, výška podstavce 40 mm	25 ks	–	25 ks	–	S	0,80	ks
9510		Spojka k profilu 9522 + šrouby	3 bm + 50 x šrouby	–	1 sada	–	0	31,83	sada
9326		Gumová podložka, 8 x 90 x 90	12 ks		12 ks	–	S	5,19	sada
9545		Čistič O-Clean	1 ks	–	1 ks	–	S	20,72	ks
9393		Twinson terasový čistič	1 L	–	1 ks	–	0	16,90	l

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Deceuninck CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen a změny v sortimentu. Dostupnost produktu je uvedena v tabulce.
(S = produkt k dispozici na skladě; O = produkt k dispozici na objednávku do 6 týdnů).

MONTÁŽ RYCHLE A JEDNODUŠE


Terasové systémy Twinson jsou navrženy tak, aby byla efektivní a estetická instalace. Po dokončení návrhu se připravte vhodnou konstrukci v souladu s požadavky na montáž, a potom nainstalujte pomocí spon, které nejsou zvenčí viditelné.

Pokyny pro instalaci

Video zobrazující techniku montáže je k dispozici na adrese webové stránky www.chciterasu.cz, www.twinson.com. Správně provedená konstrukce a správné upevnění terasových desek pro bezproblémové užívání po mnoho let.

Profesionální software

Navrhněte si svoji terasu s naším softwarem trvá to jen pár minut. Umožnuje vám vytvářet výkresy, kótování a vytváření nabídek. Software vybere příslušné prvky spodní stavby, optimalizuje použití materiálů a pomáhá vytvářet seznam prvků potřebných k vybudování terasy a označuje způsob jejich řezání, který minimalizuje odpad.




Umožňuje to výpočetní program **TWINSON CALCULATOR** pro samostatnou přípravu návrhu terasy a výpočet materiálu. Je k dispozici zdarma na adrese: <http://www.calculator-twinson.deceuninck.com/>

TWINSON: MONTÁŽ

ZKRÁCENÁ VERZE MONTÁŽNÍCH POKYNŮ PRO TERASOVÉ SYSTÉMY

1. Vyberte systém, který budete používat



2. Uveďte druh podkladu

A) Pevný podklad




B) Podklad vyžadující plovoucí konstrukci



3. Vyberte typ konstrukce

A) Pevná konstrukce



B) Plovoucí konstrukce



4. Montáž prken pomocí spon

A) Pevná konstrukce

k systému **ESSENTIAL TERRACE**



P 9483 / 9484



P 9486

k systému

CHARACTER MASSIVE i MAJESTIC MASSIVE PRO



P 9477



P 9469

B) Plovoucí konstrukce

k systému **ESSENTIAL TERRACE**



P 9486



P 9483 / 9484

k systému

CHARACTER MASSIVE i MAJESTIC MASSIVE PRO



P 9469




P 9477

5. Vyberte typ zakončení



P 9556
ukončovací
lišta Twinson




P 9482
Krytka



F: 9543/9363
L: P 9518
Stříbrná
eloxovaná



F: 9543/9363
L: P 9518
Černá
eloxovaná



F: 9543/9363
L: P 9518
Hnědá
eloxovaná

Hliníkové ukončovací lišty (tvar písmene F nebo L).



TWINSON CLICK

TWINSON CLICK PROSTĚ SKVĚLÝ



Nastavitelná spodní konstrukce terasového hliníkového roštu, která je odolná velkému zatížení společně s terasovými deskami Twinson dělá z patentovaného systému Click inteligentní řešení. Použitím systému Click na Vaši novou terasu docílíté neuvěřitelně rychlou instalaci bez velkého úsilí.

Snadnost, rychlosť a odolnosť systému **TWINSON CLICK** je to zdaleka nejlepší řešení terasy pro profesionálny montážníky.

Také z pohledu zákazníka rychlosť instalace systému **TWINSON CLICK** je to, co mu dává úžasnou konkurenční výhodu - stejně jako široký výběr povrchových úprav a barev, vynikající protiskluzové vlastnosti a žádny problém s třískami na deskách Twinson.

TWINSON CLICK je také ekologické řešení zajišťující dlouhou životnosť, tzn každá část systému je plně recyklovateľná.



Úspora času

- Díky systému „klikání“ může být průměrná terasa **TWINSON CLICK**, naistalována dva a půlkrát rychleji než obvyklá terasa složená s dřevěných trámů, šroubů a desek.
- Čím složitější tvar terasy, tím více ušetřeného času.

Ergonomické

- Jednoduchost montáže umožňuje instalaci terasové konstrukce mnohem efektivněji a jednodušeji než klasická metoda se šrouby.

Odolný

- Na rozdíl od dřevěných nebo kompozitních podkladových konstrukcí je hliníková spodní konstrukce stabilní, odolná a nedeformuje se. Také terasová deska Twinson prokázala svou vysokou odolnosť během let. Navíc, všechny materiály jsou plně recyklovatelné.

Flexibilní

- Systém **TWINSON CLICK** nabízí řešení přizpůsobené očekáváním každého klienta. To je možné díky široké řadě podlahových desek Twinson s různými povrchovými úpravami a přírodními barvami. Systém „klikání“ navíc umožňuje instalaci jakéhokoli tvaru terasy.

KOMPONENTY SYSTÉMU TWINSON CLICK

Proces instalace terasy Twinson je jednoduše a dobře navržen. Je to hlavně kvůli aplikaci v systému trojúhelníková základna (Triax), která se „Klikne na hliníkový rám“. Jakýkoli výškový rozdíl nebo nerovný povrch lze snadno zmenšit díky nastavitelným terčům a nástavci.

Na připraveném podkladu jsou namontovány hliníkové profily spodní konstrukce a na profilech - perfektní terasové desky Twinson.



1

Gumová podložka se používá při instalaci střešních teras. Chrání střešní krytinu; lze také použít pro zarovnání minimálního rozdílu úrovní na klasických terasách.



2

Trojúhelníková základna (Triax) je jedinečnou a „chytrou“ součástí systému Twinson Click, což umožňuje instalaci v různých úhlech. Poté je připevněn pouhým „kliknutím“ do AL profilu.




3

Terče a nástavce lze nastavit do různých výšek, od 45 mm do 225 mm.



4

Lehké hliníkové profily se čtyřmi stejnými stranami jsou intuitivní a snadno se zkrátí nebo řežou pod úhlem. Zaručená dlouhá životnost.




4

Postačují 3 prvky, které vám pomocí 3 kliknutí umožní sestavit celou konstrukci terasy bez použití šroubů:
A. Nastavitelný svislý klip. Tento klip se používá k uchycení první i poslední terasové desky, stejně jako pro upevnění obložení.
B. Otočný vodorovný klip. Slouží k připevnění terasových desek k hliníkové spodní konstrukci.
C. Pružný rohový klip. Slouží k upevnění hliníkové konstrukce v každém možném úhlu.


Komponenty systému TWINSON CLICK



Prkna




P 9360 → 7 m/m²
→ 26,6 kg/m²




P 9369 → 7 m/m²
→ 26,6 kg/m²






Konstrukční prvky




P 9235 → ± 2,5 m/m²
→ ± 2,5 kg/m²





P 9250 → ± 2,5 m/m²
→ ± 2,5 kg/m²







Spona




Start/konec




Terč




Zakončení



P 9556 P 9245 P 9396



Ventilace



SYSTÉM TWINSON CLICK

Podívejte se na instalacní video a najděte svého distributora nebo montážníka ve vašem okolí.



www.twinson.cz




Systém TWINSON CLICK

Ceník platný od 20. 1. 2023

Č. výrobku	Nákres	Popis	Délka / obsah balení	Barva	Dostupnost	Cena v € bez DPH	Měrná jednotka
9235		Alu podkladový profil 4S, 50 x 50 mm	6 m / 1 ks	–	21	11,34	bm
9250		Alu podkladový profil 4S 30x50mm	6 m - 1 ks	–	21	7,80	bm
9236		Připojovací patka pro P9235	20 ks	černý	21	21,86	sada
9249		Připojovací základna pro 9235, 9250	20 ks	12-čierny	21	7,88	sada
9237		Sponka PVC 20 mm	100 ks	černý	21	60,30	sada
9248		Spona opravna na desky 9360, 9369	20 ks	65 - hliníkový	21	18,80	sada
9238		Start/konec klip	20 ks	černý	21	10,57	sada
9251		Start, konec clip pro 9250 k soklové liště 9556	20 ks	12-čierny	21	8,80	sada
9239		Rohová spojka	10 ks	černý	21	25,84	sada
9252		Rohová spojka k 9250	10 ks	12-čierny	21	21,50	sada
9240		Spojka pro ALU podkladový profil P9235	10 ks	–	21	17,24	sada
9241		Nástavec k podkladové patce P 9243, výška podstavce 40 mm	25 ks	černý	21	10,77	sada
9242		Podkladová patka výškově stavitelná 45 až 65 mm pro podkladový profil P 9235	5 ks	černý	21	11,70	sada
9243		Podkladová patka výškově stavitelná 65-105 mm pro podkladový profil P 9235	5 ks	černý	21	12,31	sada
9247		Úzká podkladová patka, výškově stavitelná 65 až 105 mm	5 ks	12-čierny	21	12,25	sada
9244		Gumová podložka troúhelník 8 mm	12 ks	černý	21	12,97	sada
9245		Okopový hliníkový profil „L“, 80 x 42 mm	6 m / 1 ks	12 - černý 65 - hliníkový 66 - hnědý	21	10,46	bm

Systém TWINSON CLICK

Ceník platný od 20. 1. 2023

Č. výrobku	Nákres	Popis	Délka / obsah balení	Barva	Dostupnost	Cena v € bez DPH	Měrná jednotka
9396		Montážní lepidlo na bázi polymerů pro kompozitní prvky a hliník	310 ml / 1 ks	černý	21	20,43	ks
9246		Soklový nosič	12 ks	12-černý	21	17,77	sada

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Deceuninck CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen a změny v sortimentu. Dostupnost produktu je uvedena v tabulce.
(S = produkt k dispozici na skladě; O = produkt k dispozici na objednávku do 6 týdnů).



TWINSON WALL PREMIUM



MODERNÍ FASÁDY



Twinson WALL PREMIUM je fasádní systém, který se vyznačuje nadčasovým designem, estetickou povrchovou úpravou stejně jako dlouholetou odolností. **Twinson WALL PREMIUM** je rovněž komplexním montážním řešením, a to díky speciálním ukončovacím profilům (zohledňujícím nezbytné větrání) a patentovaným spojkám, které zaručují rychlou a správnou montáž.

Design

- Neviditelné spoje na pero-drážku
- Estetické detaily povrchové úpravy
- Dostupný ve 3 přírodních barvách prken

Kvalita

- Ukončovací profily z nejkvalitnějších materiálů odolných vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám
- Dokonalá odolnost vůči působení povětrnostních podmínek díky použití dřevěného kompozitu
- Systém vícekomorových prken zaručuje velmi dobrou rozměrovou stabilitu
- Certifikát PEFC

Montáž

- Velmi jednoduchá a rychlá montáž
- Estetické zakončení díky vhodným ukončovacím profilům
- Systémové montážní spojky
- Ukončovací profily s odvětráváním
- Možnost propojení se zateplovacím systémem
- Možnost instalace na stěny i obklady
- Snadná montáž s vertikální i horizontální orientací

KOMPONENTY SYSTÉMU TWINSON WALL PREMIUM



Ukončovací profil s odvětráváním



Systémové montážní spojky




Startovací profil s odvětráváním




Komponenty systému Twinson WALL PREMIUM





Prkno




Odvětrávací profily




Konstrukční prvky




9488 -> 200 x 9588
-> 210 x 9593
-> 1 x bit R2 (P9516)



9487 -> 40 x 9595
-> 90 x 9594
-> 1 x bit R2 (P9516)



9499 -> 20 x 9573
-> 21 x 9593



Fasádní systém Twinson WALL PREMIUM

Ceník platný od 20. 1. 2023

Č. výrobku	Nákres	Popis	Délka / obsah balení	Barva	Min. objednávka	Počet jednotek v kontejneru	Dostupnost	Cena v € bez DPH	Měrná jednotka
9576		Fasádní prkno Wall, 13,5 x 166,5 mm	6 m / 2 ks	502, 504, 510	2 ks	50 ks	S	7,56	bm
9562		Základní profil – ukončovací, 40 x 19 mm, hliníkový	3 m / 1 ks	12 - černý 66 - hnědý	1 ks	320 ks	S	4,08	bm
9568		Ukončovací profil k 9562, 40 x 20 mm	3 m / 2 ks	502, 504, 510	2 ks	100 ks	S	4,65	bm
2761		Startovací profil (alternativa k 9567), 30 x 7,7 mm, hliníkový	3 m / 1 ks	–	1 ks	2436 ks	S	2,06	bm
9564		Základní profil – venkovní rohový profil, 52 x 52 mm, hliníkový	3 m / 1 ks	–	1 ks	150 ks	S	4,47	bm
9571		Ukončovací profil pro 9564, 50 x 50 mm	3 m / 1 ks	502, 504, 510	1 ks	150 ks	S	11,13	bm
9565		Venkovní rohový profil, 50 x 32 mm, hliníkový	3 m / 1 ks	12 - černý 66 - hnědý	1 ks	132 ks	S	6,19	bm
9566		Univerzální rohový profil venkovní nebo vnitřní, 50 x 50 mm, hliníkový	3 m / 1 ks	12 - černý 66 - hnědý	1 ks	112 ks	0	7,17	bm
9572		Koncový nebo boční profil, k 9576 (alternativa k 9569), 50 x 17 mm, hliníkový	3 m / 1 ks	12 - černý 66 - hnědý	1 ks	252 ks	S	4,88	bm
9471		Pěnové těsnění k 9576	2,5 m / 2 ks	12 - černý	2 ks	–	S	0,23	ks
9567		Krajní profil s odvětráváním, 57 x 75 mm, hliníkový	3 m / 1 ks	12 - černý 66 - hnědý	1 ks	75 ks	S	14,15	bm
9569		Koncový profil s odvětráváním, 23 x 80 mm, hliníkový	3 m / 1 ks	12 - černý 66 - hnědý	1 ks	154 ks	S	11,65	bm
9570		Okenní ukončovací profil, 56 x 54 mm, hliníkový	3 m / 1 ks	12 - černý 66 - hnědý	1 ks	112 ks 96 ks	S	13,96	bm
9488		Sada: montážní spojky k 9576 + šrouby	200 x spojka + 210 x šroub + 1 x bit	12 - černý	1 sada	–	S	99,27	sada
9499		Sada: dilatační spojky k 9576 + šrouby	20 x spojka + 21 x šroub	12 - černý	1 sada	–	0	65,61	sada
9487		Sada: fixační spojky k 9576 + šrouby	40 x blokada + 90 x šroub + 1 x bit	12 - černý	1 sada	–	S	37,11	sada

System Twinson OPEN CLADDING

Ceník platný od 20. 1. 2023

Č. výrobku	Nákres	Popis	Délka / obsah balení	Barva	Min. objednávka	Počet jednotek v kontejneru	Dostupnost	Cena v € bez DPH	Měrná jednotka
9596		Fasádní lišta pro mřížovanou vestavbu, 78 x 10 mm	3 m / 4 ks	502, 504, 510	4 ks	106 ks	0	7,44	bm
9598		Montážní lišta k 9596	3 m / 1 ks	12 - černý	1 ks	–	0	9,52	bm
9593		Šroub k 9598	210 ks	12 - černý	210 ks	–	0	52,98	ks
2753		Šroub k 9596, 35 mm	100 x šroub + 1 x bit	–	100 ks	–	0	24,63	ks
2754		Šroub k 9596, 35 mm	1000 x šroub + 1 x bit	–	1000 ks	–	S	187,20	ks

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Deceuninck CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen a změny v sortimentu. Dostupnost produktu je uvedena v tabulce.
(S = produkt k dispozici na skladě; O = produkt k dispozici na objednávku do 6 týdnů).

Barevné provedení fasádního systému Twinson WALL PREMIUM



Vzhledem k povaze tisku se uvedené barvy mohou lišit od původních. Twinson je polopřírodní výrobek, jehož složkou je dřevo, proto se barva a délka výrobku vlivem vnějších podmínek mění a ustálí se až po určité době.

Vzhledem k obsahu dřevěných vláken se jednotlivé desky, zejména ty, které pocházejí z různých výrobních šarží, mohou navzájem mírně barevně lišit. Pro dosažení přírodního efektu je nutno prkna před montáží promíchat.

Na částečně zastřešených fasádách se v případě nerovnoměrného navlhnutí prken mohou objevit vodní skvrny. Je potřeba je umýt měkkou houbou a opláchnout velkým množstvím vody. Vodní skvrny nemají nepříznivý vliv na vlastnosti prken a nejdá se o vadu prken.



REFERENČNÍ PROJEKTY





PROSTĚ GENIÁLNÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE SPOLEČNOSTI DECEUNINCK, SPOL. S R.O. PRO STAVEBNÍ SYSTÉMY (DÁLE TAKÉ JEN „VOP“)

§ 1. OBECNÉ VYMEZENÍ VOP

- Předmětem těchto VOP je rámcové vymezení práv a povinností smluvních stran při prodeji zboží nabízeného prodávající kupujícímu a přináší tak podrobnější úpravu kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.
- V souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), se těmito VOP v aktuálním znění řídí a doplňuje obsah kupní smlouvy, pokud je na ně odkázáno v uzavřené kupní smlouvě, též v doručené objednávce kupujícího prodávajícímu, „Potvrzení objednávky“ ze strany prodávajícího, nebo v jiných dokumentech či ujednáních zakládajících smluvní vztah, jehož předmětem je prodej zboží prodávajícím nebo vztahy související s prodejem zboží, typicky například proforma faktura a daňový doklad (faktura), kterým je fakturována kupní cena, dodací list apod.
- V případě odchylných ujednání v kupní smlouvě mají tyto před zněním VOP přednost. Úprava práv a povinností stran z právních vztahů týkajících se uzavírání kupních smluv s prodávajícím provedená těmito VOP je subsidiární a uplatní se tehdy, pokud jejich obsah není v rozporu s obsahem Pravidel obchodní spolupráce, které mezi sebou prodávající a kupující jako smluvní strany uzavřely, případně jiné smlouvy s prodávajícím vylučující výslově použití těchto VOP a použijí se tedy pouze ta ustanovení, která nejsou odchylnou úpravou stran vyloučena.
- Práva a povinnosti neupravené uzavřenou kupní smlouvou, jinou smlouvou, nebo těmito VOP se ve zbytku řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

§ 2. DEFINICE POJMŮ

- Prodávající: Prodávajícím je obchodní společnost Deceuninck, spol. s.r.o., IČ:49445553 (DIČ: CZ49445553) se sídlem Areál Slatina,Tuřanka 115, 627 00 Brno-Slatina, Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka 12279 Zastoupená: Pavlem Stoklasou, prokuristou společnosti.
- Kupující: Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba označená jako kupující v objednávce adresované prodávajícímu, nebo v kupní smlouvě.
- Zboží: Obkladové, fasádní a podlahové systémy, dřevoplastové kompozitní systémy Twinson vyráběné, nebo dodávané některou ze společností Deceuninck v druzích, sortimentním složení a specifikaci dle aktuálního stavu zboží v rámci systému Deceuninck-Online nebo v rámci Katalogu zboží prodávajícího. Toto zboží je vyráběno a dodáváno podle soudobých technických standardů a je určeno k dalšímu prodeji v maloobchodě, nebo k přímé montáži oprávněnou osobou.
- Deceuninck: Toto označení zahrnuje nejen obchodní firmu prodávajícího, ale rovněž veškeré koncernové podniky Deceuninck Group, na kterých se podílí identické řídící osoby a osoby podrobené jednotnému řízení, a které vyrábějí, nebo dodávají navzájem komplementární zboží bez ohledu na to, zda označení Deceuninck je, či není součástí jejich obchodního jména (firmy).
- Ceník: Ceníkem se rozumí seznam zboží nabízeného v uvedené době prodávajícím, který je dostupný přímo v systému Deceuninck-Online nebo na vyžádání kupujícího k tomu oprávněnou osobou u zákaznického oddělení prodávajícího nebo pro zboží uvedené v Katalogu zboží prodávajícího v rámci tohoto Katalogu zboží prodávajícího. Změna ceníku je zákazníkům Deceuninck vždy oznámena nebo zpřístupněna.
- Deceuninck-Online: nástroj umožňující elektronickou komunikaci mezi společností Deceuninck a jejími obchodními partnery, tedy zejména mezi prodávajícím a kupujícím v případě, že byl kupujícímu sjednán do systému Deceuninck-Online přístup. Obsah systému Deceuninck-Online je variabilní pro různé typy uživatelů na základě jejich oprávnění. Deceuninck-Online obsahuje obchodní modul pro objednávání zboží a správu objednávek, modul s technickou dokumentací k produktům společnosti Deceuninck, marketingový modul s marketingovými materiály ke stažení, reklamační modul pro zadávání a správu reklamací a řadu dalších informačních nástrojů. Přístup do systému Deceuninck-Online mohou získat pouze přímí zákazníci společnosti Deceuninck, jejich zaměstnanci a v omezeném režimu také architekti, projektanti a další uživatelé z řad odborné veřejnosti

(reklamní agentury, prodejci strojního a softwarového vybavení pro výrobce oken aj.). Přístup do systému Deceuninck-Online si uživatel vyžádá prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách společnosti Deceuninck. Žádost uživatele následně prochází autorizací na straně společnosti Deceuninck. Deceuninck-Online umožňuje získat informace o aktuálně nabízených produktech dle ceníku (čl. 2.5), o jednotlivých objednávkách, zadat konkrétní objednávku (v uvedení profilového označení produktu, barvy včetně provedení, typu, délky, minimálního objednacího množství, počtu kusů v balení, počtu balení a jednotkové nákupní ceny kupujícího). Po ukončení objednávkového procesu se daná objednávka automaticky potvrdí kupujícímu v elektronické podobě formou PDF dokumentu „Potvrzení objednávky“, který obsahuje základní údaje o objednaných produktech s údaji specifikovanými výše a s uvedením standardních dodacích termínů včetně nákupních cen daných produktů.

7 Obchodní kredit: Obchodní kredit je ze strany prodávajícího nejvyšší přípustná míra celkového objemu všech pohledávek prodávajícího vůči kupujícímu, a to jak splatných, tak dosud nesplatných, zejména pak pohledávek vzniklých z obchodního styku z již realizovaných dodávek zboží prodávajícího kupujícímu podle faktur vystavených prodávajícím kupujícímu, a to včetně daně z přidané hodnoty (dále také jen „DPH“). Kupující není oprávněn objednat u prodávajícího zboží a prodávající není povinen kupujícímu potvrdit jeho objednávku a zboží mu dodat, jestliže již celkový objem všech stávajících pohledávek prodávajícího vůči kupujícímu dosahuje nebo přesahuje povolený obchodní kredit anebo by převzetím takové objednávky byl dosažen nebo překročen povolený obchodní kredit.

8 Kontejner: Pro účely této smlouvy označuje jeden z možných obalů, použitých při dodávce zboží, kovový a vratný přepravní obal.

9 Faktura (daňový doklad): Fakturou (daňovým dokladem) se v textu rozumí písemný platební doklad, vystavený prodávajícímu a mající všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o daní z přidané hodnoty. Faktura je vystavována v českém jazyce pro zákazníky se sídlem v ČR a na Slovensku, pro zákazníky se sídlem v Maďarsku dle jejich požadavků v maďarském nebo anglickém jazyce. Faktura je vystavována ve všech případech v €, pro české zákazníky bude faktura vystavována v € i Kč současně. Při přepočtu fakturovaných částek z € na Kč bude použit pevný měsíční kurs odpovídající datu vystavení faktury. Jedná se o kurs vyhlášený Českou národní bankou k prvnímu kalendářnímu dni příslušného kalendářního měsíce, ve kterém je vystavena faktura prodávajícího.

10 Katalog zboží prodávajícího: Jedná se o tištěný dokument s označením „Katalog produktů stavebních systémů Deceuninck“, který obsahuje specifikaci zboží včetně cen zboží, minimálního objednávkového množství v segmentu stavební systémy (zejména Terasové systémy Twinson, plotové systémy, systém venkovních obkladů, systém venkovních PVC obkladů, systém obkladů říms a podhledů). Změny provedené v Katalogu zboží prodávajícího jsou zákazníkům Deceuninck vždy oznámeny nebo zpřístupněny.

11 Termín dodání zboží: Jedná se o určení doby, kdy je zboží předáno a dodáno kupujícímu a je-li určen lhůtu, pak v sobě zahrnuje i nepracovní dny. Termín dodání zboží v sobě zahrnuje termín dostupnosti zboží dle 2.13. a termín pro dopravu zboží dle Harmonogramu objednávek a rozvozu není-li výslově dohodnut stranami jinak.

12 Dostupnost zboží: Jedná se o určení data, kdy je nebo bude zboží připraveno k dodání, tedy je nebo bude u Deceuninck evidováno skladem.

13 Minimální hodnota dodávky: Jedná se o minimální hodnotu zboží dodávaného prodávajícím kupujícímu v rámci jedné zásilky. Minimální hodnota dodávky je dle jednotlivých míst dodání určena v dokumentu označeném jako „Podmínky dodání zboží pod úrovni minimální hodnoty dodávky“ v systému Deceuninck-Online, který obsahuje grafické vyobrazení jednotlivých regionů a údaje o konkrétním číselném vyjádření. Minimální hodnota dodávky a ceně za dopravu zboží zajišťovanou ze strany Deceuninck do daného regionu v případě, že hodnota dodávky je nižší než Minimální hodnota dodávky tam stanovená. Do hodnoty zboží se pro účely Minimální hodnoty dodávky počítá i DPH, je-li součástí kupní ceny zboží.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE SPOLEČNOSTI DECEUNINCK, SPOL. S R.O. PRO STAVEBNÍ SYSTÉMY (DÁLE TAKÉ JEN „VOP“)

14 Písemný dokument: Písemným dokumentem se rozumí listina zachycující písemnou formou právní jednání provedené některou ze smluvních stran a touto stranou podepsaná.

§ 3. OBJEDNÁVKY KUPUJÍCÍHO

1. Kupující svou objednávku činí především elektronickou formou s využitím systému Deceuninck-Online, který se nachází na internetové stránce www.deceuninck-online.com. Uvedený systém objednávku kupujícího zpracuje, vypočítá cenu objednaného zboží a uvede její nejbližší možný termín dodání. PDF dokument „Potvrzení objednávky“ obsahující tyto údaje systém Deceuninck-Online poskytne kupujícímu jako akceptaci objednávky. Tím je kupní smlouva uzavřena.
2. Zjistí-li kupující z PDF dokumentu „Potvrzení objednávky“, že se v jeho objednávce nebo v jejím zpracování vyskytla chyba, je povinen obratem, nejpozději pak do dne následujícího po převzetí PDF dokumentu „Potvrzení objednávky“, informovat o tom prodávajícího a požadovat opravu, jinak se potvrzená objednávka pokládá za platný způsob uzavření kupní smlouvy ve znění takto potvrzené objednávky.
3. Kupující svou objednávku může učinit i v listinné podobě podle jednotlivých položek Ceníku prodávajícího. Daná objednávka musí obsahovat zejména určení zboží, profilové číslo, barevné provedení, typ, délku a množství požadovaného zboží. V takovém případě kupující odešle prodávajícímu v písemné, faxové nebo e-mailové podobě svou závaznou objednávku, která je prodávajícím zpracována v pracovních dnech do 24 hodin a následně elektronicky potvrzena v PDF dokumentu „Potvrzení objednávky“ nebo faxem či jinou listinou podobou kupujícímu se standardními dodacími podmínkami a uvedením termínu dodání zboží. Doručením takto potvrzené objednávky kupujícímu vzniká závazná kupní smlouva.

§ 4. TECHNICKÝ STANDARD, JAKOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI ZBOŽÍ

1. Technický standard zboží je určujícím ukazatelem míry kvality a užitných vlastností. Je tvořen soustavou údajů obsažených zejména v materiálu „Technický soubor“ pro zboží Stavební systémy.
2. Jakost a užitné vlastnosti zboží jsou představovány zejména fyzikálními (mechanickými), chemickými, vzhledovými (estetickými) vlastnostmi a vlastnostmi požadované bezpečnosti, které jsou stanoveny v dokumentech tvorících technický standard zboží.
3. Smluvní strany se dohodly, že na žádost kupujícího kupující obdrží materiál „Technický soubor“ příslušného zboží (včetně průběžné dodávaných aktualizací).
4. Kupující bere na vědomí, že nese ve smyslu platné právní úpravy plnou odpovědnost za podání úplných informací o vlastnostech zboží při jeho dalším prodeji, v případě prováděné instalace pak za dodržení všech doporučených montážních postupů při jeho zabudování do staveb konečných zákazníků.

§ 5. KUPNÍ CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že platný Ceník zboží je pro smluvní strany závazný do doby vydání dalšího (aktualizovaného) ceníku prodávajícího. Aktuální náklupní ceny kupujícího jsou uvedeny vždy v systému Deceuninck-Online. V případě objednávek prostřednictvím systému Deceuninck-Online jsou veškeré aktualizace již přednastaveny.
2. Kupující prohlašuje, že byl s platným Ceníkem prodávajícího seznámen nejpozději v okamžiku vyhotovení objednávky, a to v potřebném rozsahu, a výši cen tak akceptuje.
3. V případě, že kupující objednává u prodávajícího stavební systémy z Katalogu zboží prodávajícího, má se za to, že ceny uvedené v tomto Katalogu zboží prodávajícího jsou pro smluvní strany závazné až do doby vydání dalšího (aktualizovaného) Katalogu zboží prodávajícího. Kupující objednávající zboží ze sortimentu stavební systémy jinak než prostřednictvím systému Deceuninck-Online prohlašuje, že byl s platným

Katalogem zboží prodávajícího seznámen nejpozději v okamžiku vyhotovení objednávky, to v potřebném rozsahu, a výši cen tak akceptuje.

4. Prodávající zajistí, aby společně s dodávkou zboží byl kupujícímu doručen dodací list a aby v souvislosti s dodáním zboží byla kupujícímu následně a bez zbytečného odkladu doručena i faktura mající náležitosti daňového dokladu.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude k zajištění úhrady kupní ceny zboží nebo její části použita směnka, je tímto vytvořen směnecny vztah umožňující prodávajícímu (věřiteli) požádat o uplatňovat splnění peněžitého dluhu dlužníka (kupujícího) podle úvahy věřitele (prodávajícího), a to buď vlastním plněním dluhu ze smlouvy, nebo ze směnky, popř. z obou técto titulů s tím, že splněním z jednoho titulu zakončí nárok věřitele (prodávající) na plnění z titulu druhého.

§ 6. DOSTUPNOST ZBOŽÍ A POTVRZOVÁNÍ TERMÍNŮ

1. Skladové položky

Tyto položky jsou jako skladové položky prodávajícího v rámci Ceníku v systému Deceuninck-Online označeny skladovým kódem „S“ a společně s tím je uveden i aktuální počet volných kusů zboží na skladě. Kupující bere na vědomí, že v rámci systému Deceuninck-Online může být jako skladová položka s kódem „S“ označeno i zboží, které je skladem u výrobce což může ovlivnit Termín dodání zboží.

2. Objednávkové položky – položky na objednávku

3. Všechny položky mimo výše uvedených skladových položek v Ceníku zboží v systému Deceuninck-Online. U técto objednávkových položek je termín dostupnosti uveden v kalendářních dnech.

4. Potvrzování termínů

Každá objednávka je potvrzena systémem Deceuninck-Online dle nejbližšího možného aktuálního termínu dostupnosti a dodacího termínu. Proto musí být věnována pozornost dodacím termínům na potvrzení objednávky v PDF dokumentu „Potvrzení objednávky“.

§ 7. DOPRAVA ZBOŽÍ

1. Prodávající zajišťuje dopravu zboží pro kupujícího do jeho sídla, případně do jiného sjednaného místa dodání, ve standardní doručovací době, každá doprava je zpoplatněná - 70 EUR bez DPH, 1x týdně dle tabulky: „Harmonogram objednávek a rozvozu“ uvedené v systému Deceuninck-Online, a to pouze tehdy, pokud dosáhne hodnota doprovázaného zboží pro kupujícího alespoň Minimální hodnoty dodávky. V jiných případech je doprava zboží pro kupujícího zajišťována a hrazena prodávajícím jen, když se na tom kupující s prodávajícím dohodnou písemně (Izde pro tento případ i e-mailem k tomu oprávněných osob).
2. Nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak, je zboží dodáno kupujícímu v souladu s dodací podmínkou DAP (Incoterms 2010). Kupující se stává vlastníkem zboží a je mu se zbožím jako s vlastním umožněno nakládat až v okamžiku dodání zboží do sídla kupujícího, případně do jiného sjednaného místa dodání v členském státě EU, ve kterém má kupující své sídlo.
3. Kupující je povinen dodané zboží přijmout a při převzetí potvrdit podpisem k tomu oprávněné osoby dodací list popisující dodané zboží. V rámci dodacího listu je třeba čitelným způsobem (tiskacím písmem) vyplnit jméno a příjmení osoby přebírající za kupujícího dodané zboží, uvést své postavení a funkci u kupujícího a dodací list v místě jeho podpisu opatřit razítkem kupujícího, pokud kupující razítko používá. Potvrzený dodací list bude předán dopravci.
4. Uzávěrka objednávek a rozvoz zboží odpovídá Harmonogramu objednávek a rozvozu dle jednotlivých regionů, který je k dispozici v systému Deceuninck-Online.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE SPOLEČNOSTI DECEUNINCK, SPOL. S R.O. PRO STAVEBNÍ SYSTÉMY (DÁLE TAKÉ JEN „VOP“)

§ 8. DODÁNÍ ZBOŽÍ, OMEZENÍ DODÁVEK

1. Při platbě předem:

Prodávající doručí kupujícímu proforma fakturu. Po úhradě proforma faktury bude dodávka v potvrzeném Termínu dodání zboží provedena a to společně s dodacím listem. Faktura mající náležitosti daňového dokladu bude kupujícímu doručena bez zbytečného odkladu po dodání zboží.

2. S odloženou platbou:

Dodávka zboží s poskytnutím lhůty splatnosti může být použita pouze u zákazníků (kupujících), se kterými je to samostatně dohodnuto nebo je poskytnut obchodní kredit. V takovém případě je zboží připraveno k dodání v potvrzeném Termínu dodání zboží.

3. Prodávající je oprávněn objednávku kupujícího odmítout/znemožnit provedení objednávky kupujícího v elektronické podobě prostřednictvím systému Deceuninck-Online v případě, že bude splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

- kupující řádně neodebere dříve objednané zboží,
- kupující se dostane do prodlení s úhradou některé splatné pohledávky prodávajícího delším než 60 dní po lhůtě splatnosti.
- 4. Není-li prodávající dočasně schopen objednávku kupujícího v požadovaném objemu a deklarovaných termínech dodání uspokojit (zejména pro zásah vyšší moci, neočekávaný výpadek výroby, administrativní či soudní rozhodnutí mající vliv na schopnost plnění u prodávajícího nebo jeho koncernového dodavatele), je o tom prodávající povinen kupujícího neodkladně informovat a činit veškerá opatření k obnovení schopnosti dodávku splnit.

5. Dojde-li při objednání zboží k pochybení kupujícího v údajích o druhu či množství zboží, lze toto zboží výjimečně a s předchozím výslovním souhlasem prodávajícího vrátit. Vždy však musí jít o zboží, které nebylo kupujícím použito a nebylo ani nijak poškozeno.

6. V případě, že se kupující dohodne s prodávajícím na zpětném odběru zboží, je kupující povinen pro takový případ uhradit manipulační poplatek. Výši manipulačního poplatku stanoví prodávající, a to nejméně ve výši 10 % z dodací ceny vraceného zboží. Manipulační poplatek zahrnuje účetní náklady prodávajícího, náklady na skladovou manipulaci se zbožím i dopravní náklady prodávajícího. K vrácenému zboží bude prodávajícím vystaven opravný daňový doklad s vyúčtováním manipulačního poplatku.

7. Souhlas nemůže být udělen:

-u zboží, které pro svou atypičnost nelze nebo lze jen s velkými obtížemi prodat jinému zákazníkovi, které není v původním stavu, nebo má poškozený obal,

-po uplynutí lhůty 180 dnů od dodání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu.

8. Kupující jednotlivé dodávky odebírá podle pořadí, ve kterém byly objednány a v celém objednaném objemu. Jakákoliv odchylka od takového postupu může být výjimečně provedena pouze s předchozím souhlasem prodávajícího.

9. Termín, ke kterému je dodání zboží dle objednávky kupujícího potvrzeno, tedy Termín dodání zboží, znamená, že uvedeného dne má být zboží dodáno, což v případě dodání doložky DAP znamená dopravení zboží do místa určeného kupujícímu.

10. V případě objednávky více různých druhů zboží najednou se za relevantní termín, od kterého je lhůta k odběru zboží počítána, pokládá ten, který je podle jednotlivých druhů zboží termínem nejpozdějším.

11. Prodávající není povinen dodat zboží kupujícímu v případě, že bude splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

- kupující řádně neodebere dříve objednané zboží,
- kupující se dostane do prodlení s úhradou některé splatné pohledávky prodávajícího

- kupující uvedl prodávajícímu nepravdivé nebo zkreslené informace,

- kupující vykazuje takové zhoršení finanční situace, které ohrožuje rádné placení jednotlivých fakturovaných nároků prodávajícího,

- stav pojistění závazků kupujícího vůči prodávajícímu se zhoršil v neprospech prodávajícího,

- vůči kupujícímu bylo zahájeno insolvenční řízení, nebo nařízena exekuce nebo kupující vstoupí do likvidace nebo bude z jiného důvodu zrušen, nebo dojde k jeho zániku.

12. Nepřevezme-li nebo neodebere-li kupující zboží v termínu dle 8.9., závazek prodávajícího kupujícímu zboží dodat zaniká.

13. Nepřevezme-li nebo neodebere-li kupující zboží v termínu dle 8.9., vzniká kupujícímu povinnost uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny takto neodebraného zboží, které bylo podle objednávky zbožím skladovým a smluvní pokutu ve výši 80 % z ceny takového neodebraného zboží, které muselo být pro kupujícího prodávajícím podle objednávky objednáno. Cenou zboží se rozumí cena, která byla nebo byla účtována kupujícímu fakturou. Za neodebrání zboží kupujícím dle tohoto ustanovení se považuje i situace, kdy prodávající zboží kupujícímu nedodal z některého z důvodů dle článku 8.11.

14. Nepřevezme-li nebo neodebere-li kupující v termínu dle 8.9. zboží již zaplacené na základě pro forma faktury, závazek prodávajícího kupujícímu zboží dodat nezaniká, avšak prodávajícímu vůči kupujícímu vzniká nárok na úhradu skladného ve výši 10 % z ceny takto nepřevzatého zboží. Cenou zboží se rozumí cena, která byla nebo byla účtována kupujícímu fakturou.

§ 9. FAKTURACE, POUŽITÍ MĚNY

1. Faktura může být kupujícímu odeslána jako elektronická příloha e-mailové zprávy. Doručením této zprávy se faktura pokládá rovněž za doručenou.

2. Faktura je vystavena:

- Pro české zákazníky (a případně i pro zákazníky z EU) platící v CZK tak, že hlavní fakturační měnou jsou CZK (české koruny). Na fakturách je orientačně uvedena též ceníková cena v €. Faktura se vystavuje v měně CZK a úhrady takto vystavených faktur jsou prováděny ze strany kupujícího v měně CZK ve prospěch prodávajícího.

- Pro české zákazníky platící v EUR tak, že hlavní fakturační měnou je € (euro). Na fakturách je orientačně pro účely DPH uváděna zároveň cena v CZK. Faktura se vystavuje v souladu s ceníkem v EUR a úhrady takto vystavených faktur jsou prováděny ze strany kupujícího v EUR ve prospěch prodávajícího.

- Pro zákazníky ze Slovenska a Maďarska tak, že fakturační měnou je v souladu s ceníkem EUR. Faktura se vystavuje v souladu s ceníkem v EUR a úhrady takto vystavených faktur jsou prováděny ze strany kupujícího v EUR ve prospěch prodávajícího.

3. Zákazník je oprávněn vždy prostřednictvím provedení první platby v I. a III. čtvrtletí určit, která měna (CZK nebo EUR) bude pro následující období platební (a tudíž hlavní fakturační) měnou.

4. Kupující je povinen každou vystavenou fakturu proplatit ve fakturační měně. Pokud zaplatí v rozporu s touto volbou v jiné měně (CZK, EUR), ponese náklady spojené s konverzí. provedení změny fakturační měny v průběhu zvoleného období může být provedeno pouze výjimečně prostřednictvím písemného dodatku těchto podmínek, přičemž dodatek se stane účinným nejdříve po uplynutí 15 dnů od svého uzavření.

5. Při přepočtu fakturovaných částek z EUR na CZK bude použit pevný měsíční kurs odpovídající datu vystavení faktury. Jedná se o kurs vyhlášený Českou národní bankou k prvnímu kalendářnímu dni příslušného kalendářního měsíce, ve kterém je vystavena faktura prodávajícího a uvedený na www.cs.mfcr.cz.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE SPOLEČNOSTI DECEUNINCK, SPOL. S R.O. PRO STAVEBNÍ SYSTÉMY (DÁLE TAKÉ JEN „VOP“)

§ PLATEBNÍ STYK V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ OBCHODNÍHO KREDITU

1. Obchodní kredit může být prodávajícím poskytnut pouze zákazníkům s uzavřenou individuální smlouvou (zejména Pravidla obchodní spolupráce či Dohoda o poskytnutí obchodního kreditu), jinak pouze výjimečně a s individuálním stanovením výše kreditu.
2. Při jednání o poskytnutí obchodního kreditu a kdykoliv v průběhu jeho používání kupujícím je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího data o ekonomickém stavu kupujícího, tedy o stavu financí a aktuální obchodní a účetní údaje (rozvahu, výkaz zisku a ztrát, účetní závěrku nebo výsledkovku za poslední uzavřené účetní období, dílčí účetní data doposud neuzařeného účetního roku) a kupující je povinen požadované údaje a podklady prodávajícímu bez zbytečného odkladu poskytnout. Tyto údaje je prodávající oprávněn poskytnout třetí osobě, kterou je však výlučně osoba jednající o poskytnutí pojistění obchodního kreditu nebo toto pojištění přímo poskytující.
3. Zvláštním způsobem řešení porušení podmínek poskytnutého obchodního kreditu je prodej s uplatněním tzv. recyklace, kterou se rozumí režim obchodu, při kterém nemůže být využíván poskytnutý obchodní kredit. V systému recyklace je objednané zboží dodáno pouze za předpokladu úhrady jeho ceny předcházející dodávce zboží, přičemž tato úhrada je zvýšena o stanovenou částku převyšující ceníkovou cenu zboží. Není-li pro ten který případ dohodnuto jinak, činí toto navýšení 20 % ceny bez DPH. Toto navýšení je použito k úhradě aktuální výše dlugu kupujícího vůči prodávajícímu.
4. Prodávající je oprávněn změnit či zcela zrušit systém prodeje v recyklačním systému prodeje v případě, že do 90 dnů od jeho zavedení nebude obchodní styk mezi kupujícím a prodávajícím realizován v takovém objemu, který umožní umoření takto spláceného dlugu v rozumném termínu. Výklad pojmu „rozumný termín“ je závislý na výši umořovaného dlugu po splatnosti. Uvedený termín vykládá a aplikuje výlučně prodávající.
5. Pokud nastane jedna nebo více z následujících skutečností uvedených pod písmenem a) až f) tohoto článku, je prodávající oprávněn jednostranně změnit pravidla pro čerpání obchodního kreditu u prodávajícího či pravidla ohledně platebních podmínek (splatnosti faktur). Tako může prodávající při vážném důvodu zcela ukončit právo požívat u prodávajícího výsad dle přiznaného obchodního kreditu.
 - a) kupující je v prodlení s úhradou faktury vystavené prodávajícímu o více než 30 dnů po rádném termínu splatnosti,
 - b) kupující uvedl prodávajícímu nepravdivé nebo zkreslené informace,
 - c) kupující nesplnil některou svoji povinnost vůči prodávajícímu,
 - d) kupující vykazuje takové zhoršení finanční situace, které ohrožuje řádné splacení jednotlivých fakturovaných nároků prodávajícího,
 - e) stav pojištění závazků kupujícího vůči prodávajícímu se zhorší v neprospech prodávajícího a přiznáný obchodní kredit tak neodpovídá aktuální ekonomické situaci kupujícího,
 - f) v případě, že vůči kupujícímu bude zahájeno insolvenční řízení, bude nařízena exekuce nebo kupující vstoupí do likvidace nebo bude z jiného důvodu zrušen, nebo dojde k jeho zániku.
6. Naopak v případě rozvoje objemu obchodu mezi prodávajícím a kupujícím a řádných úhradách faktur za zboží může být prodávajícím i v průběhu roku obchodní kredit jednostranně i opakován navýšen. O navýšení obchodního kreditu může požádat i kupující, taková žádost však netvoří právní nárok kupujícího na zvýšení obchodního kreditu, bude však prodávajícím bez zbytečného odkladu posouzena a kupujícímu bude sdělen výsledek tohoto posouzení prodávajícím. Při jednání o navýšení obchodního kreditu se postupuje obdobně dle článku 10.2. a kupující tak poskytne potřebnou součinnost prodávajícímu.
7. Kupující bere na vědomí, že veškerá rozhodnutí prodávajícího o možné výši obchodního kreditu a jeho případném navýšení jsou posuzována též s přihlédnutím k tomu, zda a do jaké výše jsou pohledávky prodávajícího za kupujícím pojištěny.

§ 11. KONTEJNEROVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

1. Kupující se zavazuje zlikvidovat obaly, ve kterých je zboží pro kupujícího dodáváno v souladu s právními předpisy o nakládání s obaly a odpady s obalů. To se však netýká kovových obalů zboží (kontejnerů).
2. Kovové obaly zboží (kontejnery) jsou v držbě prodávajícího a nestávají se součástí dodávky. Kupující je srozuměn s tím, že prodávající používá pro účely identifikace kontejnerů jedinečný čárový kód. Prodávající jako oprávněný držitel kontejnerů je oprávněn stanovit doporučené množství kontejnerů, které může být dočasně umístěno u kupujícího. Nebude-li výslovně dohodnuto jinak, platí, že doporučené množství kontejnerů nacházejících se v jeden okamžik u kupujícího je určeno dle následujícího vzorce:
$$DMK = (O3M / 2000) * 1,5$$
přičemž platí následující výklad pojmu:

DMK.....doporučené množství kontejnerů

O3M.....obrat kupujícího z obchodního styku s prodávajícím za sledované období,

přičemž obratem se rozumí součet částek v měni EURO (bez DPH) fakturovaných prodávajícímu kupujícímu jako kupní ceny za dodávky zboží prodávajícímu kupujícímu a sledovaným obdobím se rozumí poslední tři celé kalendářní měsíce, předcházející datu k jakémú je zjišťováno doporučené množství kontejnerů.
3. Kupující je tedy srozuměn, že je oprávněn u sebe dočasně mít pouze doporučené množství kontejnerů a jakékoli kontejnery nad takto povolené množství je povinen vrátit prodávajícímu v rámci jejich pravidelného svazu k prodávajícímu. Kupující je také srozuměn s tím, že za držení každého kontejneru nad doporučené množství kontejnerů stanovené podle tohoto odstavce je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní penále ve výši 9 EUR za každý kontejner nad rámec doporučeného množství kontejnerů, a to za každý i započatý měsíc držení každého jednotlivého kontejneru nad doporučené množství kontejnerů. Každou dodávku prodávajícího obsahující zboží dodávané v kovových kontejnerech doprovází nákladový list s vyznačením počtu kontejnerů. Podpisem nákladového listu potvrzuje kupující vedle převzetí zboží též převzetí uvedených kovových kontejnerů. Pokud kupující vrací prázdné kontejnery v rámci pravidelného rozvozu materiálu, uvede dané množství vrácených kontejnerů na nákladový list prodávajícího, opatří ho podpisem a razítkem kupujícího. Na základě takového nákladového listu je počet kontejnerů u zákazníka závazně evidován v systému prodávajícího. Použití vozidla prodávajícího u příležitosti další realizované dodávky pro vrácení kontejnerů je bezplatné, kupující však odpovídá za zajištění nákladky na vozidlo.
4. Kupujícímu je pravidelně 1x týdně zasílán prodávajícím e-mail obsahující dokument „Stav kontejnerů“. Tímto dokumentem je kupující informován prodávajícím o pohybu kontejnerů v rámci konkrétního kalendářního měsíce (počet dodaných a vrácených kontejnerů), dále o aktuálním stavu kontejnerů, které se dle evidence prodávajícího nacházejí u kupujícího, dále je kupující informován o aktuálním doporučeném množství kontejnerů pro daný kalendářní měsíc, o počtu kontejnerů u kupujícího nad doporučené množství kontejnerů stanovené odstavce 11.2. a také o případné výši smluvního penále za takto držený počet kontejnerů nad doporučené množství kontejnerů.
5. Prodávající a kupující jsou srozuměni s tím, že závazným podkladem pro účtování smluvního penále kupujícímu je dokument „Stav kontejnerů“ uvedený v odst.11.4. vystavený prodávajícím poslední pracovní den daného kalendářního měsíce, za který se smluvní penále nájemně účtuje.
6. Kupující je povinen informovat prodávajícího předem o stavu prázdných kontejnerů k vrácení, tak aby bylo možné zajistit vhodným způsobem jejich vyzvednutí a odvoz zpět k prodávajícímu. Kupující je tak srozuměn s tím, že nejvhodnější je tak podat tuto informaci prodávajícímu před pravidelným rozvozem materiálu ke kupujícímu, tedy nejpozději v poslední objednávkový den před rozvozem materiálu, a to vše v rámci systému Deceuninck-Online

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE SPOLEČNOSTI DECEUNINCK, SPOL. S R.O. PRO STAVEBNÍ SYSTÉMY (DÁLE TAKÉ JEN „VOP“)

nebo elektronickým sdělením předaným zákaznickému servisu prodávajícího. V případě, že kupující učinil prodávajícímu řádné a včasné oznámení svého požadavku na vrácení prázdných kontejnerů dle tohoto odstavce, avšak z důvodů na straně prodávajícího nedošlo k jejich vyzvednutí a odvozu a v důsledku toho jsou pak tyto kontejnery započítány v rámci dokumentu „Stav kontejnerů“ na vrub kupujícího, pak platí, že k veškerým takto řádně a včas nahlášeným kontejnerům není možné účtovat smluvní penále, a to za celou dobu trvání překážky na straně prodávajícího se svozem takových kontejnerů.

7. Prodávající je kdykoliv oprávněn provést inventuru kontejnerů v držení kupujícího, který je povinen provedení umožnit a poskytnout potřebnou součinnost. Inventuru zjištěná a nevrácené kontejnery je kupující povinen vrátit prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od doručení výzvy prodávajícího.
8. V případě, že kupující neumožní provedení inventury podle odst. 11.7., je povinen nejpozději do 14 dnů od uplynutí data, kdy měla být inventura provedena, vrátit prodávajícímu veškeré kontejnery, které byly kupujícímu dodány a to dle množství deklarovaného v aktuálním dokumentu „Stav kontejnerů“, čímž se rozumí dokument vyhotovený k datu nejbližší předcházející datu, kdy měla být inventura provedena.
9. Kupující respektuje, že oprávněným držitelem k výkonu vlastnického práva ke kontejnerům je vždy prodávající. V případě, že je v insolvenčním řízení, vedeném proti kupujícímu, zjištěn úpadek kupujícího, je kupující povinen vydat - pokud se prodávající nedohodne s insolvenčním správcem jinak - veškeré kovové kontejnery prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději pak bezprostředně po doručení výzvy prodávajícího. Stejně tak je kupující povinen postupovat v případě ukončení obchodní spolupráce s prodávajícím. Za ukončení obchodní spolupráce s prodávajícím se považuje zejména situace, kdy:
 - a) byl kupující nejméně po dobu 30 dnů neaktivní v obchodním styku s prodávajícím, čímž se rozumí situace, kdy kupující neobjedná u prodávajícího a následně od prodávajícího neodebere zboží za dobu po sobě jdoucích 30 dnů,
 - b) nebo smluvní dokument Pravidla obchodní spolupráce uzavřený mezi prodávajícím a kupujícím byl vypovězen nebo od něj bylo odstoupeno.
10. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu stanovenou jako 300 EUR za každý nevrácený kontejner, a to v každém z těchto případů:
 - a) kupující neumožní prodávajícímu provedení inventury kontejnerů podle odst. 11.7., přičemž při určení počtu nevrácených kontejnerů se bude vycházet ze stavu dle aktuálního dokumentu „Stav kontejnerů“ jak uvedeno v odst. 11.8.,
 - b) kupující nesplní svoji povinnost vrátit prodávajícímu kontejnery dle výzvy prodávajícího dané po provedení inventury podle odst. 11.7.,
 - c) kupující nesplní svoji povinnost vrátit prodávajícímu kontejnery ani dle výzvy prodávajícího kupujícímu po ukončení obchodní spolupráce s kupujícím podle odst. 11.9. nebo po zjištění úpadku kupujícího dle odst. 11.9. Úhradou smluvní pokuty podle tohoto odstavce 11.10. zaniká zároveň povinnost kupujícího kontejner prodávajícímu vrátit, pokuta má tedy zároveň povahu paušální náhrady škody spojené s nevrácením kontejneru, která již nemůže být vedle pokuty prodávajícím uplatňována.

§ 12. ZÁRUKY

1. Prodávající poskytuje na dodávané zboží záruku za jakost v rozsahu a za podmínek stanovených v rámci záručních certifikátů. Záruční certifikáty jsou k dispozici na stránkách www.deceuninck-online.com.
2. Kupující se zavazuje při výrobě a kompletaci výrobků ze zboží dodaného prodávajícím a při zabudovávání (montáži) výrobků ze zboží do staveb konečných zákazníků (objednatelů):
 - důsledně dodržovat obsah jednotlivých ustanovení předaných materiálů technické dokumentace,

- důsledně dodržovat zásady a pracovní postupy podle provedeného proškolení odborných zaměstnanců a v rámci uskutečněných odborných technických konzultací,

- dodržovat všechny závazné normy podle země použití zboží a výrobků z něj vztáhné k okenním a dveřním systémům a ke stavebním systémům, příslušné předpisy hygienického a stavebního charakteru apod., to vše v aktuálním znění,

- postupovat tak, aby zabudované okenní, dveřní systémy, systémy zimních zahrad a stavební systémy dosahovaly úrovně evropského standardu srovnatelného systému zejména v oblasti kvality, způsobu provedení, výstupních vlastností, bezpečnostních, hygienických a estetických požadavků,

- důsledně plnit svoji zákonné informační povinnost o finálním výrobku směrem k zákazníkům (objednatelům), kteří mají postavení spotřebitele (tj. zejména o použitém materiálu, návodu k použití a údržbě apod.). K tomu je oprávněn si vyžádat další příp. nezbytné informace a podklady od prodávajícího, nejsou-li již obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách, jinak je kupující v případě porušení kteréhokoli shora uvedeného ustanovení srozuměn s tím, že jde o důvod výluky z poskytnuté záruky za jakost zboží.

§ 13. REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Pro uplatnění práv kupujícího z vad zboží dodaného prodávajícím a poskytnuté záruky je třeba postupovat podle tohoto reklamačního rádu.
2. Kupující je povinen vždy s odbornou péčí zkонтrolovat jemu dodané zboží, v případě jeho dopravy pak zkонтrolovat obsah dodávky při převzetí zboží od dopravce. Zjevné poškození vrchních obalů a také pokud obsah dodávky není kompletní, zboží vykazuje zjevné vady nebo je jinak poškozeno nebo zboží neodpovídá uvedenému množství a popisu na faktuře, je kupující povinen vyznačit již na dokladu o předání zboží a též bez zbytečného odkladu ohlásit učiněná zjištění prodávajícímu a tomuto předat písemný záznam o skutečném stavu, jinak nebude později z tohoto důvodu uplatněná reklamace uznána za oprávněnou.
3. Reklamací je kupující povinen učinit bez zbytečného odkladu od převzetí zboží. Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu zboží hned při jeho převzetí, je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu nejpozději do 24 hodin po převzetí a o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího.
4. Vady, které se projeví až po převzetí zboží, je kupující povinen u prodávajícího reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do 5 pracovních dnů od jejich zjištění kupujícím. Při nedodržení této lhůty, respektive pokud nebude reklamace provedena řádně na reklamačním listu, odpovědnost prodávajícího za vady zboží zaniká. V případě reklamace se práva kupujícího ze záruky za jakost uplatňují v písemné formě pomocí reklamačního formuláře nebo elektronicky v systému Deceuninck-Online, a to s přesným popisem zjištěné vady. V případě písemné formy je reklamační formulář umístěn na Deceuninck-Online. V rámci reklamačního formuláře je třeba přesně popsat zjištěnou vadu, a to tak, aby ve výše uvedených lhůtách bylo toto uplatnění práva z odpovědnosti z poskytnuté záruky doručeno prodávajícímu poštou, naskenované e-mailem, popřípadě podané prostřednictvím Deceuninck-Online.
5. Kupující je povinen tam, kde je to možné, předložit prodávajícímu veškeré jím reklamované zboží (profily) do 30 dnů od zadání reklamace u prodávajícího. Tam, kde vrácení reklamovaného zboží není možné, je kupující srozuměn s tím, že prodávající je oprávněn vykonat kontrolu takto reklamovaného zboží a kupující je povinen k tomu vytvořit potřebnou součinnost, zejména zajistit předvedení reklamovaného zboží pověřenému zástupci prodávajícího a s tímto na jeho výzvu sepsat zápis o učiněných zjištěních. Kupující je srozuměn s tím, že v případě neoprávněně uplatněné reklamace bude povinen uhradit náklady spojené s kontrolou reklamovaného zboží, jestliže k tomuto bylo nutné zajistit výjezd kontrolní osoby prodávajícího. Tyto náklady budou představovat cestovné dle příslušných právních předpisů za cestu osobním automobilem do místa

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE SPOLEČNOSTI DECEUNINCK, SPOL. S R.O. PRO STAVEBNÍ SYSTÉMY (DÁLE TAKÉ JEN „VOP“)

kontroly ze sídla prodávajícího a zpět a též paušální náhradu za ztrátu času prodávajícího ve výši 2.500,- Kč.

6. Zadání reklamace elektronicky prostřednictvím reklamačního formuláře je nutno zadat jednou z následujících možností:

a) na adresu www.deceuninck-online.com pro uživatele Deceuninck-Online

Kupující je povinen pro úspěšné vložení reklamace vyplnit veškeré povinné údaje. O úspěšném vložení reklamace do interního systému je kupující informován automatickou odpověďí na jeho e-mail.

b) pro ostatní kupující e-mailem na adresu reklamace@deceuninck.com

Kupující je povinen pro úspěšné vložení reklamace vyplnit a odeslat e-mailem na adresu reklamace@deceuninck.com reklamační formulář (PDF dokument). Formulář je k dispozici na adrese www.deceuninck-online.com. O úspěšném vložení reklamace do interního systému je kupující informován automatickou odpověďí na jeho e-mail, a to do 10 pracovních dnů od obdržení e-mailu s danou reklamací. Zodpovědnou osobou za prodávajícího je pracovník technického oddělení.

7. Prodávající se zavazuje, že v případě kupujícím rádně uplatněné reklamace bude o této reklamaci prodávajícím rozhodnuto nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace u prodávajícího. V případě, že pro posouzení reklamace bylo nezbytné předložit prodávajícímu reklamované zboží, pak lhůta 30 dnů pro rozhodnutí o reklamaci běží teprve od dodání takového zboží prodávajícímu. V případě, že pro posouzení reklamace je nezbytné, aby se, na místě určeném kupujícímu, se zbožím seznámil pověřený zástupce prodávajícího, pak lhůta 30 dnů pro posouzení reklamace běží teprve od provedení takové kontroly zboží.

8. Kupující je o ukončení reklamace, ze strany prodávajícího, informován e-mailem. Kupujícímu, který využívá systém Deceuninck-Online, může zjistit navíc způsob dořešení reklamace po rozkliknutí odkazu v e-mailu informujícím o ukončení reklamace.

9. V případě zamítnutí reklamace ze strany prodávajícího je kupujícímu zaslán e-mail s informací o zamítnutí reklamace. Na vyzádání bude kupujícímu, odpovědnou osobou technického oddělení prodávajícího, sdělen důvod zamítnutí reklamace a to e-mailem.

10. Jako důvodné reklamace nemohou být uznány vady na profilech vzniklé:

a) Skladováním či používáním zboží v podmínkách, které mohou negativním způsobem ovlivnit vlastnosti dodaného zboží (např. zvýšená vlhkost, prašnost, atd.).

b) Nebornou montáží dodaného zboží či jiným vlastním zaviněním kupujícího či třetí osoby nezávislé na prodávajícím. Nebornou montáží se rozumí především případ, kdy montáž je provedena v rozporu s montážním manuálem určeným prodávajícím a dostupným na adrese www.deceuninck-online.com.

c) Neborným zásahem ze strany kupujícího či uživatele zboží, mechanickým poškozením, neborným seřízením a nesprávnou údržbou.

d) Jiným používáním zboží, než ke kterému je zboží určeno.

e) Poškozením zboží v důsledku událostí majících původ ve vyšší moci (např. záplavy, požáry, krupobití, zemětřesení, spad popílků a kyselých deštů a podobně).

11. Spocívá-li vada dodávky zboží v dodání menšího než sjednaného množství, sdělí kupující prodávajícímu, že k tomuto došlo. Současně s tím sdělí prodávajícímu, zda mu dodané zboží stačí - v takovém případě není prodávající povinen dodat chybějící zboží a ke zjištěnému rozdílu bude prodávajícím vystaven opravný daňový doklad - nebo zda trvá na celém kontrahovaném objemu zboží: v takovém případě nebude vystaven opravný daňový doklad a rozdíl zboží bude bez zbytečného odkladu prodávajícím kupujícímu dodán.

12. Spocívá-li vada dodávky zboží v dodání většího než kontrahovaného množství sdělí kupující prodávajícímu, že k tomuto došlo. Současně s tím sdělí prodávajícímu, zda si zboží v dodaném objemu ponechá a rozdíl mu bude dofakturován, nebo sdělí prodávajícímu, že o navíc dodané zboží

nemá zájem a kupující ho nepoškozené a v původním obalu vrátí. Bude-li k tomuto třeba sjednat dopravu, pak tuto zajistí a uhradí prodávající.

13. Je-li dodávané zboží v jiném než kontrahovaném provedení, není kupující povinen takové zboží převzít. V takovém případě je povinen zboží nepoškozené a pokud možno v původním obalu prodávajícímu vrátit a prodávající si na svůj náklad zboží odvezte a zároveň dodá požadované provedení.

14. Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu objednat u prodávajícího zboží druhově a množstevně shodné se zbožím, které je předmětem reklamace ze strany kupujícího, a o které nebylo dosud prodávajícím rozhodnuto, že je nedůvodná. Objednání takového zboží je potřeba realizovat za běžných podmínek daných dle těchto VOP. Doprava takového zboží kupujícímu je vždy zajištěna na náklad prodávajícího a neužije se tak omezení dle 7.1. těchto VOP. Kupující je srozuměn s tím, že v případě neoprávněně uplatnění reklamace bude povinen uhradit náklady spojené s dopravou zboží vynaložené na tuto dopravu prodávajícím.

15. Kupující je, jako svůj reklamační nárok z vytknuté vady zboží, oprávněn uplatnit pouze nárok na odstoupení od kupní smlouvy v rozsahu týkajícím se vadného zboží rezultující ve vzájemnou restituční povinnost a tedy i vrácení kupní ceny vadného zboží kupujícímu. Vrácení kupní ceny kupujícímu bude učiněno vystavením opravného daňového dokladu.

§ 14. RŮZNÉ

1. Veškeré prodejní podklady, jako jsou katalogy, vzorkovnice, ceníky atd., které jsou zdarma dány k dispozici kupujícímu, zůstávají majetkem prodávajícího a musí mu být na vyžádání vráceny zpět.

2. Kupující je po dobu účinnosti této smlouvy oprávněn ve spojení s údajem, že při své výrobě používá zboží dodané prodávajícím uvádět logo nebo označení Deceuninck, ze kterého však musí jednoznačně vyplývat, že jde pouze o zpracování takového zboží a nikoliv o jakoukoliv jinou vazbu s prodávajícím. Kupující si je tedy vědom, že mu kupní zboží od prodávajícího nevznikají žádná jiná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, zařízení označení či patentů Deceuninck, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

3. Kupující, který úmyslně poruší práva duševního vlastnictví prodávajícího nebo nedbalostním porušením neodkladně na výzvu neodstraní, nebude nadále pokládán za obchodního partnera prodávajícího a jeho objednávky nebudou evidovány ani akceptovány. Prodávající se pro tento případ rozumí kterýkoliv člen výrobní a obchodní skupiny Deceuninck se sídlem v libovolné zemi. Porušováním se rozumí mj. i marketing nebo bchodování s napodobeninou, výrobkem využívajícím pověsti výrobků prodávajícího nebo nebezpečí záměny s nimi. Vedle vyřazení z evidence obchodních partnerů bude takové jednání postiženo i veškerými právními kroky prodávajícího, které zákon připoští.

§ 15. PRÁVNÍ REŽIM, ROZHODČÍ DOLOŽKA

Právní režim veškerých obchodních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména jeho Občanským zákoníkem.

V Brně dne 20. 1. 2023

TERMÍNY OBJEDNÁVEK, PLATEB A ROZVOZŮ

Minimální objednávkové množství: 1.500 EUR.

Zóna	Uzavírání objednávek	nejzazší možnost platby /tisk pick listu pro sklad	Den nakládky	Den doručení
Slovensko	Pátek 8:00	Pátek 10:00	Úterý	Středa / Čtvrtok
Maďarsko	Čtvrtok 8:00	Čtvrtok 14:00	Pondělí	Středa / Čtvrtok
Morava	Pátek 12:00	Pátek 16:00	Úterý	Středa / Čtvrtok
Čechy	středa 12:00	Středa 16:00	Pátek / Pondělí	Pondělí / Úterý

Uvedené termíny jsou platné ke dni zveřejnění VOP.
Deceuninck, spol. s r.o. si vyhrazuje právo upravit termíny rozvozu jednotlivých regionů.

KONTAKTY, ADRESA A BANKOVNÍ SPOJENÍ

Zákaznický servis

Aneta Plšková
+420 602 581 412
aneta.plskova@deceuninck.com

Otevírací doba - zákaznické oddělení

Pondělí–Pátek 08.00–11.00 hod.
12.00–15.30 hod.

Adresa společnosti:

Deceuninck, spol. s r. o.
Tuřanka 1519/115 a
627 00 Brno-Slatina
Česká republika

info@deceuninck.cz
www.deceuninck.cz

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Brně, oddíl C, vložka 12279
IČ: 49445553 · DIČ: CZ49445553

Obchodní oddělení

01 / Petr Klaban
Sales Development Manager
+420 724 973 449
petr.klaban@deceuninck.com

ostatní kontakty jsou k dispozici na
www.deceuninck.cz

- Twinson je velmi bezpečný materiál, dokonce i pro děti. Získal certifikát shody s normou pro hračky (EN 71-3).
- Certifikace PEFC: Při výrobě desek Twinson se používá dřevo pouze z udržitelně obhospodařovaných lesů.
- Certifikát kvality Německého institutu dřeva VHI
- Prohlášení o ekologickém produktu (EPD) vydaný Německým institutem pro stavbu a životní prostředí (Deutschen Institut für Bauen und Umwelt e. V. (IBU).
- Národní technické posouzení: ITB-KOT-2018/0334 ITB-KOT-2018/0334





POKYNY PRO PÉČI A ČIŠTĚNÍ



Venkovní terasy jsou trvale vystavovány nečistotám, jako jsou prach, pyl, skvrny od nápojů a jídla. Aby nedocházelo k jejich poškození a terasová prkna si zachovala svůj atraktivní vzhled, měla by se pravidelně čistit a ošetřovat. To platí také pro terasové systémy Twinson.

Ačkoli jsou terasy Twinson maximálně nenáročné na údržbu, i přesto vyžadují trochu pravidelné péče. Díky tomu se budete moci ze své krásné terasy radovat ještě za mnoho let. Jestli si chcete péci o terasu co nejvíce usnadnit, pak vám doporučujeme variantu **MAJESTIC MASSIVE PRO** s vrstvou polymeru: snadnější údržba totiž neexistuje!

Přírodní barvy a péče

ESSENTIAL TERRACE, CHARACTER MASSIVE Dřevoplastový materiál Twinson může díky vysokému podílu dřeva a kartáčování vykazovat přirozené barevné rozdíly – odstíny jednotlivých prken se mohou navzájem lišit. Skladování venku může také přispívat ke změně barvy, zvlášt když vystavíte materiál dešti a UV záření. Po čase se však barva ustálí a zachová si atraktivní vzhled po mnoho let.

Pokud si po montáži všimnete patrného barevného rozdílu z důvodu skladování prken venku, nejedná se o závadu materiálu. Barevnost ovlivňují také vnější faktory (vítr, sluneční záření, srážky, prach ve vzduchu atd.), proto může sjednocení odstínu nějakou dobu trvat, ale není důvodem pro reklamací. Ihned po montáži provedte prosím základní čištění. K tomu potřebujete vodu, mýdlový roztok a měkký kartáč (v žádném případě kovový)! Kartáčem pohybujte vždy ve směru rýh prken. Následně je opláchnete zahradní hadicí nebo vysokotlakým čističem rovněž ve směru drážek.

Mějte prosím na paměti, že u zastřešených či polozastřešených teras mohou vznikat stopy od vody. Příčinou je lignin, přírodní látka obsažená ve dřevě, která se deštěm vymývá. Vzniklé skvrny lze snadno odstranit mýdlovým roztokem a následným opláchnutím. K dispozici jsou také speciální čisticí prostředky od společnosti Deceuninck. Četnost čištění závisí na místním prostředí, ideálně by se terasová prkna měla udržovat třikrát ročně pomocí vysokotlakého čističe. Nezapomínejte čistit také vlhká místa ve stínu atd., abyste předešli tvorbě řas. Pokud narazíte na spory či houby, doporučujeme okamžitě použít zředěný roztok chloru.

Podrobné pokyny týkající se čištění a péče najeznlete na:
www.deceuninck.cz/terasy-twinson, www.chciterasu.cz

MAJESTIC MASSIVE PRO

- U naší palubky Majestic Massive Pro s povrchovou úpravou je čištění ještě snazší: zcela postačí základní čištění dvakrát ročně čistou vodou nebo jemným mýdlovým roztokem a měkkým kartáčem. Vyvarujte se abrazivních čisticích prostředků, přípravků obsahujících aceton a nadměrného kartáčování, které by mohlo vést k lesklému nebo zabarvenému povrchu. Skvrny od kečupu nebo opalovacího krému by měly být odstraněny do 24 hodin. Pokud nestačí mýdlový roztok, sáhněte po speciálním čističi na WPC.
- Dodržujte prosím také naše pokyny týkající se pokládky.

Statická elektřina

- Je přirozený a běžný jev u výrobků obsahujících plast. Díky působení vnějších vlivů, jako je voda a vlhkost, tento jev po určitém čase zmizí.

Pro terasová prkna s kartáčovaným povrchem použijte:

- Běžné čističe na skvrny, které neobsahují tuk ani olej
- Clean čističe na skvrny od oleje, laků a silikonů

PRO PĚKNÉ, TRVALE UDRŽITELNÉ BYDLENÍ

deceuninck

Deceuninck, spol. s r.o.
Tuřanka 1519 / 115a
627 00 Brno-Slatina
Česká republika
info@deceuninck.cz
www.deceuninck.cz



Jsme inovativní, celosvětově působící společnost s jasnou misí – vytvářet efektivní řešení pro trvale udržitelné bydlení s co nejmenším ekologickým dopadem. Vyrábíme kvalitní PVC okenní a dveřní profilové systémy a patentovaný dřevoplastový materiál Twinson – na terasy, obložení fasád a střechy. Naším cílem je vyvíjet nadčasové produkty a už dnes splňovat budoucí požadavky na design, výkon a ekologickou bilanci.

Informace o nás a našich produktech najdete na www.deceuninck.cz, www.twinson.cz, www.chciterasu.cz

VÁŠ PARTNER DECEUNINCK

TWINSON